

# Bit-Check 10 TX Impaktor 1, 10-deler

## Bit-Checks Impaktor



<b>EAN:</b>	4013288163394	<b>Mål:</b>	100x63x12 mm
<b>Delenr.:</b>	05057688001	<b>Vekt:</b>	125 g
<b>Artikkelnr.:</b>	Bit-Check 10 TX Impaktor 1	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82079030

- Oppstillbar, flerkomponent Bit-Check
- Impaktor-teknologi for levetid over gjennomsnittet
- Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere
- Diamantbelegg for at bitsen skal sitte trygt i skruen
- Holder med ringmagnet for å holde lange og tunge skruer

Robust Bit-Check fra Wera. Bit-Check gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden. Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt. Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. Impaktor-teknologien sørger for høyere brukstid enn gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Det er diamantpartikkelbelegget på bitsspissen gir økt friksjonsmotstand og hindrer at bitsen glir ut av skruen. Spesielt egnet for bruk med kommersielt tilgjengelige slagtrekkere. Impaktor-holder for demping av ekstreme impulstopper. Spesiell torsjonseffekt med dobbelttorsjonsfjær. Med ringmagnet for godt feste, også med lange og tunge skruer, ideell for arbeider over hodehøyde. Magneten kan skyves tilbake og dermed kobles ut.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_tx\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_tx_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 TX Impaktor 1  
05057688001 - 4013288163394

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Checks Impaktor

### På arbeidsplassen



Bit-Checks kan plasseres opprett på arbeidsplassen så verktøyet alltid er lett tilgjengelig.

### Økt produktivitet



Særdeles motstandsdyktig, også ved bruk av ekstremt kraftige maskintrekere, som f.eks. slagtrekkere. Øker produktiviteten ved skruing med kraftdrevne maskiner.

### Levetid over gjennomsnittet



Gjennom utnyttelse av materialegenskapene kombinert med geometri spesielt tilpasset de ekstreme kravene samt produksjonsprosessen oppnår Weras Impaktor-verktøy levetider som ligger over gjennomsnittet.

### Impaktor-bits



Når det stilles ekstreme krav til skruverktøyet. Gjennom utnyttelse av materialegenskapene kombinert med geometri spesielt tilpasset de ekstreme kravene samt produksjonsprosessen oppnår Weras Impaktor-verktøy levetider som ligger over gjennomsnittet. Som en ekstra produktfordel har Impaktor-bitsene et belegg med ørsmå diamantpartikler. Ved maskinskruing reduserer disse diamantpartiklene især høye Cam-Out krefter, som kan føre til at bitset glir ut av skruen. Diamantpartiklene biter seg fast i skruen. Dermed kreves det mindre kontaktrykk, noe som gjør maskinell skruing mye mindre anstrengende.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_tx\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_tx_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 TX Impaktor 1  
05057688001 - 4013288163394

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bit-Checks Impaktor

### Torsjonssone



Med torsjonssone spesielt tilpasset slike belastninger for å skåne bitsspissen.

### Impaktor-holder med ringmagnet




Impaktor-holderen med ringmagnet holder i tillegg lange og tunge skruer fjellstøtt. Dermed kan skruen posisjoneres lynraskt og sikkert. Ideell også for arbeider over hodet. Hvis situasjonen tilsier at det ikke er ønskelig med magneten, kan den trekkes ut av skruområdet og på den måten "kobles ut". Brukes i hovedsak ved manuell maskinskruing.

### TriTorsion-systemet



Kombinasjonen av doble torsjonssoner i Impaktor-holderen og torsjonssonen i Impaktor-bitsen gir et såkalt TriTorsion-system.

### Take it easy verktøyidentifikasjon



Med Take it easy Bit-Check har bitsen et bånd med farge (f.eks. rød = stjerne) og størrelsesmerking som gjør det raskt å enkelt å finne riktig bit.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_tx\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_tx_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 TX Impaktor 1  
05057688001 - 4013288163394

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Check 10 TX Impaktor 1, 10-deler

### Bit-Checks Impaktor



#### Innhold i sett:

#### 897/4 IMP R Impaktor holder med ringmagnet og sprengring, 1/4" x 75 mm

05057676001 1x 1/4" x 75 mm



#### 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bits, TX 20 x 25 mm



3x TX 20 x 25 mm  
3x TX 25 x 25 mm  
2x TX 30 x 25 mm  
1x TX 40 x 25 mm

#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_tx\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_tx_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 TX Impaktor 1  
05057688001 - 4013288163394

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)