

## Kraftform Kompakt 60, 17-deler

Kraftform Kompakt 60, 62



**EAN:** 4013288096289  
**Delenr.:** 05059295001  
**Artikkelnr.:** KK 60

**Mål:** 155x130x55 mm  
**Vekt:** 554 g  
**Opprinnelsesland:** CZ  
**Tolltariffnr.:** 82079030

- Hurtigchuck med Rapidaptor-teknologi
- Bit-håndholderen har flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og ergonomisk skruing
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- Egnet for å feste på Wera 2go-systemet.

Sammenleggbart futteral med 89 mm lange bits. Inkludert håndholder 816 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponents Kraftform-håndtak for lite trettende arbeid. Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Egnet for hånd- og maskinskruing. 17 deler.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60  
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



Hvorfor hender det så ofte at man ikke har riktig verktøy for hånden? Årsaken er at for mange verktøy og for tunge verktøyfutteraler ofte gjør det vanskelig å få med seg alt. For oss var det åpenbart at vi måtte utvikle et verktøy som egnet seg for mange bruksområder og som var enkelt å frakte med seg til diverse arbeidssteder. Løsningen: Kraftform Kompakt-verktøy. Et håndtak der det er mulig å sette inn blader med ulike profiler. Kompakt pakket og beskyttet i et lett og robust tekstilfutteral eller en plastboks.

### For stasjonær og mobil bruk



Ofte må håndverkere bruke verktøyene sine både på sin faste arbeidsplass og på eksterne arbeidssteder. Like ofte er det først på det aktuelle stedet at man kan avgjøre om man skal skru for hånd eller bruke maskin. Med verktøysettet Kraftform Kompakt er brukeren utstyrt for begge typer arbeid med bare ett sett. Dessuten oppbevares settene i beltefutteraler eller plastbokser. Dermed holder de seg rene og er ryddig organisert, noe som er svært praktisk ved bruk og transport.

### Håndtak / utskiftbart klingsystem




Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

### Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta ¼"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

### Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glipe.

### Rapid-out




Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

### Hex-Plus



Sekskantskruer kan være problematiske fordi kontaktflatene der kraften fra verktøyet overføres til skruen fra, er meget små. Dermed kan skruhodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har en større kontaktflate som hindrer at dette skjer! Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

### Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt 60, 17-deler

## Kraftform Kompakt 60, 62


### Innhold i sett:

#### 816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 119 mm

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm



#### 851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm


 05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge

#### 855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm


 05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge

#### 867/4 Z TORX® B0 bits med hull, TX 10 x 89 mm

 05060050001 1x TX 10 x 89 mm


05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm


05060054001 1x TX 30 x 89 mm

#### 800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



#### 840/4 Z bits, 3 x 89 mm

 05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Sekskantklinge

#### Krok og borrelåstape 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)