



EAN:	4013288096302	Mål:	150x130x60 mm
Delenr.:	05059297001	Vekt:	824 g
Artikkelnr.:	KK 62	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Sammenleggbart Futteral med 89 mm lange bits
- Kraftform-håndholder med Rapidaptor-hurtigchuck
- Hurtigchucken Rapidaptor gjør at det går raskt å skifte bits
- Slitesterke bits for universell bruk
- Egnet for hånd- og maskinskruing

Sammenleggbart Futteral til å feste i beltet med 89 mm lange bits. Inkludert håndholder 816 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponents Kraftform-håndtak for lite trettende arbeid. Harde grepsjoner gir høy arbeidshastighet, mens myke grepsjoner garanterer høy momentoverføring. Egnet for hånd- og maskinskruing. 33 deler.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

For stasjonær og mobil bruk




Ofte må håndverkere bruke verkøytene sine både på sin faste arbeidsplass og på eksterne arbeidssteder. Like ofte er det først på det aktuelle stedet at man kan avgjøre om man skal skru for hånd eller bruke maskin. Med verkøytsettet Kraftform Kompakt er brukeren utstyrt for begge typer arbeid med bare ett sett. Dessuten oppbevares settene i beltefutteraler eller plastbokser. Dermed holder de seg rene og er ryddig organisert, noe som er svært praktisk ved bruk og transport.

Håndtak / utskiftbart klingesystem



Håndtak / utskiftbart klingesystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Manuell og maskinell skruing



Settet leveres med Kraftform-håndtak, hurtigchuck og bits for manuelt arbeid og arbeid med elektroverktøy.

Chuck-all



Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus




Sekskantskruer kan være problematiske fordi kontaktflatene der kraften fra verktøyet overføres til skruen fra, er meget små. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har en større kontaktflate som hindrer at dette skjer! Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

TRI-WING®




TRI-WING® skruesystemet brukes i hovedsak innen luftfarts- og husholdningsteknologi (her f.eks. på strømførende deler). Den asymmetriske plasseringen av de tre profilflankene hindrer bruk av andre verktøy enn originalverktøyene. Den svært presise profilutførelsen garanterer at verktøyet sitter sikkert på plass i skruehodet. Klingene lages av bitsmateriale. Weras knowhow når det gjelder herdeteknologi sørger for at verktøyet får lang levetid.

TORQ-SET® Mplus



Mplus-profilen utviklet av Wera har sterkere flanker enn verktøy med konvensjonell TORQ-SET® profil. Dette resulterer et i betydelig høyere bruddmoment og en mange ganger lengre levetid for Wera TORQ-SET® Mplus-verktøy.

Oppbevaring og transport



Verktøyene kan oppbevares og transporteres enten i en solid plastboks eller et slitesterkt futteral. På den måten er verktøyet alltid lett tilgjengelig.

Nettlenke



https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 119 mm

	05051462001	1x	1/4" x 119 mm
			

851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059795001 ¹⁾	1x	PH 3 x 89 mm


1) Sekskantklinge

855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm


	05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
	05060043001 ¹⁾	1x	PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge



867/4 Z TORX® B0 bits med hull, TX 8 x 89 mm

	05060048001	1x	TX 8 x 89 mm
	05060050001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x	TX 30 x 89 mm
	05060056001	1x	TX 40 x 89 mm
	05060057001	1x	TX 27 x 89 mm


840/4 Z Bits Hex-Plus B0, 2 x 89 mm

	05059640001	1x	2 x 89 mm
	05059641001	1x	2.5 x 89 mm
	05059642001	1x	3 x 89 mm
	05059643001	1x	4 x 89 mm
	05059644001	1x	5 x 89 mm
	05059645001	1x	6 x 89 mm


800/4 Z bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm

	05059490001	1x	1.2 x 6.5 x 89 mm
			

871/4 TORQ-SET® Mplus bits, 10 x 89 mm

	05066682001	1x	10 x 89 mm
	05066686001	1x	6 x 89 mm
	05066687001	1x	8 x 89 mm

875/4 TRI-WING® bits, 1 x 89 mm

	05066785001	1x	1 x 89 mm
	05066786001	1x	2 x 89 mm
	05066787001	1x	3 x 89 mm
	05066788001	1x	4 x 89 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62
05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 62, 33-deler

Kraftform Kompakt 60, 62




857/4 Z Spanner bits, 4 x 89 mm



05057160001	1x	4 x 89 mm
05057161001	1x	6 x 89 mm
05057162001	1x	8 x 89 mm
05057163001	1x	10 x 89 mm

Krok og borrelåstape 70, 70 x 50 mm



1x 70 x 50 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_62.html

Wera - KK 62

05059297001 - 4013288096302

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de