



EAN:	4013288034120	Mål:	50x7x6 mm
Delenr.:	05059900001	Vekt:	10 g
Artikkelnr.:	855/4 BDC PZ	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Eget for Pozidriv-kryssporskruer
- Med BiTorsion-sone for å dempe toppbelastninger
- Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid
- Diamantbelegg for at bitsen skal sitte trygt i skruen
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 4)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Bits for Pozidriv*-skruer med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontakttrykket og reduserer risikoen for å glippe. Torsjonssone som avleder kinetisk energi ved belastningstopper. Dette øker produktets levetid betraktelig. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3. *Pozidriv = registrert varemerke for European Industrial Service Ltd.

**Nettlenke**

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_bdc_pz.html

Wera - 855/4 BDC PZ
05059900001 - 4013288034120

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-bits


Belastningstoppene ved maskinskruing fører ofte til tidlig slitasje på bitsene eller til at skruene blir ødelagt. Hvis disse belastningstoppene reduseres til et minimum, blir skruingen mer produktiv og sikrere. Weras BiTorsion-system forebygger tidlig slitasje. Verktøyets levetid forlenges og produktiviteten ved maskinskruing øker betydelig.

Diamantbelagte bits


Et av de største problemene med maskinskruing er at verktøyet fort glir ut av skruehodet. Dermed blir skruehode og verktøy ofte ødelagt. Det oppstår høye følgekostnader på grunn av skadde overflater og skrueforbindelser som ikke lenger lar seg løse osv. Med diamantbelagte bits kan problemet med utglidning løses og skruingen blir sikrere og mer økonomisk.

Ingen utglidning

Med Weras egenutviklede produksjonsteknologi setter Wera diamantbits fortsatt standarder når det gjelder fasthet og funksjonalitet. Wera-bits med diamantbelegg sørger for at bitsen sitter sikkert i skruen.

Reduserte utglidningskrefter


De ørsmå diamantpartiklene som er påført verktøyspissen, biter seg formelig fast i skruehodet med nøyaktig passform og uten å gli. Det sikre festet gjør at skruen skånes. Cam-Out-kreftene (utglidningskreftene), som tvinger brukeren til å utøve stort trykk mot skruen, reduseres betraktelig.

Sitter med nøyaktig passform

Ideell for ømfintlige materialer

Hindrer for tidlig slitasje

De optimalt koordinerte egenskapene til torsjonssonene på bit og holder muliggjør trinnsvis ettergivenhet ved belastning. Totrinnsystemet hindrer for tidlig slitasje. Dessuten er verktøyet sikret lang levetid ved at bitsenes hardhet er tilpasset det respektive bruksområdet.

Bits med Take it easy verktøyfinner

Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

To fjærende torsjonssoner

BiTorsion-systemets funksjon bygger på en kombinasjon av to støtdempende fjærelementer. Både bits og holdere har en fjærende torsjonssone som leder vekk kinetisk energi fra verktøyspissen ved toppbelastninger.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_bdc_pz.html

Wera - 855/4 BDC PZ
05059900001 - 4013288034120

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



inch

05059900001	PZ 1	50	2"
05059902001	PZ 2	50	2"
05059904001	PZ 3	50	2"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_4_bdc_pz.html

Wera - 855/4 BDC PZ
05059900001 - 4013288034120

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de