



<b>EAN:</b>	4013288034038	<b>Mål:</b>	25x7x7 mm
<b>Delenr.:</b>	05066100001	<b>Vekt:</b>	4 g
<b>Artikkelnr.:</b>	867/1 TORX® BDC	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82079030

- For innvendige TORX® skruer
- Med BiTorsion-sone for å dempe toppbelastninger
- Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid
- Diamantbelegg for at bitsen skal sitte trygt i skruen
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Bits for innvendige TORX® skruer med ørsmå diamantpartikler på spissen. Disse sørger for at bitsen sitter trygt i skruen, begrenser det nødvendige kontaktrykket og reduserer risikoen for å glippe. Torsjonssone som avleder kinetisk energi ved belastningstopper. Dette øker produktets levetid betraktelig. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_torx\\_bdc.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx_bdc.html)

Wera - 867/1 TORX® BDC  
05066100001 - 4013288034038

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bits for TORX® skruer

## BiTorsion-bits



Særlig for skrueforbindelser i ømfintlige materialer eller med overflater av høy kvalitet gjør bits med diamantbelegg det mulig å arbeide sikkert, raskere og rimeligere. Verktøyene har lang levetid.



Belastningstoppene ved maskinskruing fører ofte til tidlig slitasje på bitsene eller til at skruene blir ødelagt. Hvis disse belastningstoppene reduseres til et minimum, blir skruingen mer produktiv og sikrere. Weras BiTorsion-system forebygger tidlig slitasje. Verktøyets levetid forlenges og produktiviteten ved maskinskruing øker betydelig.

## Diamantbelagte bits




Et av de største problemene med maskinskruing er at verktøyet fort glir ut av skruehodet. Dermed blir skruehode og verktøy ofte ødelagt. Det oppstår høye følgekostnader på grunn av skadde overflater og skrueforbindelser som ikke lenger lar seg løse osv. Med diamantbelagte bits kan problemet med utglidning løses og skruingen blir sikrere og mer økonomisk.

## Ingen utglidning




Med Weras egenutviklede produksjonsteknologi setter Wera diamantbits fortsatt standarder når det gjelder fasthet og funksjonalitet. Wera-bits med diamantbelegg sørger for at bitsen sitter sikkert i skruen.

## Reduserte utglidningskrefter



De ørsmå diamantpartiklene som er påført verktøypissen, biter seg formelig fast i skruen og sørger for at spisser sitter i skruehodet med nøyaktig passform og uten å gli. Det sikre festet gjør at skruen skånes. Cam-Out-kreftene (utglidningskreftene), som tvinger brukeren til å utøve stort trykk mot skruen, reduseres betraktelig.

## Sitter med nøyaktig passform




Ideell for ømfintlige materialer

## Hindrer for tidlig slitasje



De optimalt koordinerte egenskapene til torsjonssonene på bit og holder muliggjør trinnvis ettergivenhet ved belastning. Totrinnssystemet hindrer for tidlig slitasje. Dessuten er verktøyet sikret lang levetid ved at bitsenes hardhet er tilpasset det respektive bruksområdet.

## Bits med Take it easy verktøyfiner



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_torx\\_bdc.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx_bdc.html)

Wera - 867/1 TORX® BDC  
05066100001 - 4013288034038

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



inch

<b>05066100001</b>	<b>TX 10</b>	<b>25</b>	<b>1"</b>
05066102001	TX 15	25	1"
05066104001	TX 20	25	1"
05066106001	TX 25	25	1"
05066108001	TX 30	25	1"
05066110001	TX 40	25	1"

**Nettlenke**
[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_screws\\_867\\_1\\_torx\\_bdc.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_torx_bdc.html)

Wera - 867/1 TORX® BDC  
 05066100001 - 4013288034038

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de