



EAN:	4013288110985	Mål:	25x7x7 mm
Delenr.:	05071010001	Vekt:	4 g
Artikkelnr.:	3851/1 TS PH	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- For kryssporskruer Phillips-recess
- Bits i rustfritt stål
- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Vakuumherdet
- Torsjonsform mot slitasje før tiden
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Kvalitetsbits i rustfritt stål for kryssporskruer. Weras rustfrie stålverktøy tilvirkes i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås. Med torsjonssone: Med torsjonsbits dempes toppene i dreiemomentet i torsjonssonen. For tidlig slitasje unngås og bitenes levetid forlenges. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

**Nettlenke**

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_3851_1_ts_ph.html

Wera - 3851/1 TS PH
05071010001 - 4013288110985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits for Phillips-skruer

Rustsmitte



Rustfritt stål har den egenskapen at det ikke ruster. Når elementer av rustfritt stål eller rustfrie skruer bearbejdes med verktøy laget av vanlig stål, kan imidlertid avslitt materiale fra de konvensjonelle verktøyene feste seg og ruste. Denne såkalte rustsmitten kan i tillegg til visuell forringelse også forårsake konstruksjonsskader, som kan medføre høye utbedringskostnader. Ved å bruke verktøy av rustfritt stål kan man forhindre avslitt materiale som forårsaker rustsmitte.

Bits i rustfritt stål



Bruken av bits i rustfritt stål gjør at man unngår rustdannelse på skruer eller overflater i rustfritt stål. Fremmedrust på rustfritt stål dannes i hovedsak som følge av abrasiv slitasje når man skrur med tradisjonelle stålverktøy. Den abrasive slitasjen etterlater stålpartikler som fester seg, og som blir til rust ved påvirkning fra oksygen.

Skru rustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumherdet




De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Torsjonsbits



Torsjonsbits (T) sørger for demping av dreiemomenttopper i torsjonssonen. Dermed unngås for tidlig slitasje, noe som øker levetiden på bitsene.

Bits med Take it easy verktøyfinner



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_3851_1_ts_ph.html

Wera - 3851/1 TS PH
 05071010001 - 4013288110985

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



inch

05071010001	25	PH 1	1"
05071011001	25	PH 2	1"
05071012001	25	PH 3	1"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_3851_1_ts_ph.html

Wera - 3851/1 TS PH
05071010001 - 4013288110985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de