



EAN:	4013288111197	Mål:	25x7x7 mm
Delenr.:	05071070001	Vekt:	3 g
Artikkelnr.:	3840/1 TS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030


- For skruer med innvendig sekskant
- Bits i rustfritt stål
- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Vakuumherdet
- Torsjonsform mot slitasje før tiden
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Høykvalitetsbits av rustfritt stål for skruer med innvendig sekskant. Weras rustfrie stålverktøy tilvirkes i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås. Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruhodet. Dermed blir kjerrevirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruhodet. Med torsjonssone: Med torsjonsbits dempes momenttoppene i torsjonssonen. For tidlig slitasje unngås og bitenes levetid forlenges. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-D 6,3.



Bits for skruer med innvendig sekskant

Bits i rustfritt stål



Bruken av bits i rustfritt stål gjør at man unngår rustdannelse på skruer eller overflater i rustfritt stål. Fremmedrust på rustfritt stål dannes i hovedsak som følge av abrasiv slitasje når man skrur med tradisjonelle stålverktøy. Den abrasive slitasjen etterlater stålpartikler som fester seg, og som blir til rust ved påvirkning fra oksygen.

Skru rustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumherdet




De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Hex-Plus



Sekskantskruer er problematiske fordi kontaktflatene som overfører kraften fra verktøyet til skruen, er meget smale. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har større kontaktflater som hindrer at det skjer. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Bits med Take it easy verktøyfinner



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05071070001>

Wera - 3840/1 TS
05071070001 - 4013288111197

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits for skruer med innvendig sekskant

Flere varianter av denne produktfamilien:

				
	mm	inch	mm	inch
05071070001	1,5	-	25	1"
05071071001	2,0	-	25	1"
05071072001	2,5	-	25	1"
05071073001	3,0	-	25	1"
05071074001	4,0	-	25	1"
05071075001	5,0	-	25	1"
05071077001 ¹⁾	5,5	-	25	1"
05071076001 ¹⁾	6,0	-	25	1"
10071093001	-	0,05"	25	1"
05071060001	-	3/32"	25	1"
05071061001	-	7/64"	25	1"
05071062001	-	1/8"	25	1"
05071063001	-	9/64"	25	1"
05071064001	-	5/32"	25	1"
05071065001	-	3/16"	25	1"
05071066001	-	1/4"	25	1"

1) Uten torsjonssone

Nettlenke<https://www.wera.de/no/05071070001>

Wera - 3840/1 TS

05071070001 - 4013288111197

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de