

3855/4 bits, rustfritt stål, PZ 1 x 89 mm

Bits for Pozidriv-skruer



EAN:	4013288115515	Mål:	89x7x6 mm
Delenr.:	05071084001	Vekt:	13 g
Artikkelnr.:	3855/4	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Eget for Pozidriv-kryssporskruer
- Bits i rustfritt stål
- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Vakuumherdet
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 4)

Høykvalitetsbits av rustfritt stål for Pozidriv*-skruer. Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrert varemerke for firmaet European Industrial Service Ltd.

Nettlenke


https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bits for Pozidriv-skruer

Rustsmitte



Rustfritt stål har den egenskapen at det ikke rustet. Når elementer av rustfritt stål eller rustfrie skruer bearbejdes med verktøy laget av vanlig stål, kan imidlertid avslitt materiale fra de konvensjonelle verktøyene feste seg og ruste. Denne såkalte rustsmitten kan i tillegg til visuell forringelse også forårsake konstruksjonsskader, som kan medføre høye utbedringskostnader. Ved å bruke verktøy av rustfritt stål kan man forhindre avslitt materiale som forårsaker rustsmitte.

Bits i rustfritt stål



Bruken av bits i rustfritt stål gjør at man unngår rustdannelse på skruer eller overflater i rustfritt stål. Fremmedrust på rustfritt stål dannes i hovedsak som følge av abrasiv slitasje når man skrur med tradisjonelle stålverktøy. Den abrasive slitasjen etterlater stålpartikler som fester seg, og som blir til rust ved påvirkning fra oksygen.

Skrue rustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumerdet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumerdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4
05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



inch

05071084001	PZ 1	89	3 1/2"
05071085001	PZ 2	89	3 1/2"
05071086001 ¹⁾	PZ 3	89	3 1/2"

1) Sekskantklinge

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_3855_4.html

Wera - 3855/4

05071084001 - 4013288115515

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de