

3840/4 bits, rustfritt stål, 3 x 89 mm

Bits for skruer med innvendig sekskant



EAN:	4013288115621	Mål:	89x7x7 mm
Delenr.:	05071101001	Vekt:	11 g
Artikkelnr.:	3840/4 Hex-Plus	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030



- For skruer med innvendig sekskant
- Bits i rustfritt stål
- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Vakuumherdet
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 4)

Høykvalitetsbits av rustfritt stål for skruer med innvendig sekskant. Weras rustfrie stålverktøy tilvirkes i rustfritt stål, slik at skjemmende rustsmitte unngås. Hex-Plus-profilen gir større anleggsflate i skruehodet. Dermed blir kjervirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet. 1/4" sekskant, passer for holdere iht. DIN ISO 1173-F 6,3.


Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_4_hex-plus.html

Wera - 3840/4 Hex-Plus
05071101001 - 4013288115621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rustsmitte




Rustfritt stål har den egenskapen at det ikke ruster. Når elementer av rustfritt stål eller rustfrie skruer bearbejdes med verktøy laget av vanlig stål, kan imidlertid avslitt materiale fra de konvensjonelle verktøyene feste seg og ruste. Denne såkalte rustsmitte kan i tillegg til visuell forringelse også forårsake konstruksjonsskader, som kan medføre høye utbedringskostnader. Ved å bruke verktøy av rustfritt stål kan man forhindre avslitt materiale som forårsaker rustsmitte.

Skrus rustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Bits i rustfritt stål



Brugen av bits i rustfritt stål gjør at man unngår rustdannelse på skruer eller overflater i rustfritt stål. Fremmedrust på rustfritt stål dannes i hovedsak som følge av abrasiv slitasje når man skrur med tradisjonelle stålverktøy. Den abrasive slitasjen etterlater stålpartikler som fester seg, og som blir til rust ved påvirkning fra oksygen.

Vakuumerhet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skruerforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Hex-Plus



Sekskantskrus er problematiske fordi kontaktflatene som overfører kraften fra verktøyet til skruen, er meget smale. Dermed kan skruerhodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har større kontaktflater som hindrer at det skjer. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskrus!

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_4_hex-plus.html

Wera - 3840/4 Hex-Plus
05071101001 - 4013288115621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 inch	 mm	 inch
05071101001	89	-	3,0	3 1/2"
05071102001	89	-	4,0	3 1/2"
05071103001	89	-	5,0	3 1/2"
05071104001	89	-	6,0	3 1/2"
05071105001	89	3/32"	-	3 1/2"
05071106001	89	1/8"	-	3 1/2"
05071107001	89	5/32"	-	3 1/2"
05071108001	89	3/16"	-	3 1/2"

Nettlenke
https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_3840_4_hex-plus.html

Wera - 3840/4 Hex-Plus
05071101001 - 4013288115621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de