

Kraftform Kompakt 60, rustfritt stål, 17-deler

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN:	4013288115713	Mål:	155x130x55 mm
Delenr.:	05071116001	Vekt:	534 g
Artikkelnr.:	KK 60 Stainless	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Den nødvendige hardheten og styrken sikres med vakuumherding
- Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask utskifting av aktuell klinge
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Oppbevaring og transport i robust beltefuttal

Sammenleggbart futtal med 89 mm lange bits. Inkludert håndholder 3816 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponents Kraftform-håndtak for lite trettende arbeid. Utført i rustfritt stål for å unngå rustsmitte. 17 deler.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skrue rustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumerhet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumerhet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Håndtak / utskiftbart klingsystem




Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Oppbevaring og transport



Oppbevaring og transport i et robust Futteral. Dermed er verktøyet alltid for hånden.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

3816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, rustfritt stål, 1/4" x 119 mm



05051465001

1x 1/4" x 119 mm



3851/4 bits, rustfritt stål, PH 1 x 89 mm



05071081001

1x PH 1 x 89 mm

05071082001

1x PH 2 x 89 mm

05071083001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge



3855/4 bits, rustfritt stål, PZ 1 x 89 mm



05071084001

1x PZ 1 x 89 mm

05071085001

1x PZ 2 x 89 mm

05071086001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge



3867/4 TORX® B0 bits med hull, rustfritt stål, TX 10 x 89 mm



05071089001

1x TX 10 x 89 mm

05071090001

1x TX 15 x 89 mm

05071091001

1x TX 20 x 89 mm

05071092001

1x TX 25 x 89 mm

05071094001

1x TX 30 x 89 mm



3800/4 Bits for sporskurer, rustfritt stål, 1 x 5.5 x 89 mm



05071080001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



3840/4 bits, rustfritt stål, 3 x 89 mm



05071101001

1x 3 x 89 mm

05071102001

1x 4 x 89 mm

05071103001

1x 5 x 89 mm

05071104001

1x 6 x 89 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html

Wera - KK 60 Stainless

05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de