

Kraftform Kompakt 60, rustfritt stål, Imperial, 17-deler

Kraftform Kompakt 60, 62



EAN:	4013288115720	Mål:	155x135x60 mm
Delenr.:	05071117001	Vekt:	510 g
Artikkelnr.:	KK 60 Stainless Imperial	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Den nødvendige hardheten og styrken sikres med vakuumherding
- Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask utskifting av aktuell klinge
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Oppbevaring og transport i robust beltefuttal

Sammenleggbart futtal med 89 mm lange bits. Inkludert håndholder 3816 R Kraftform med hurtigchuck Rapidaptor og flerkomponents Kraftform-håndtak for lite trettende arbeid. Utført i rustfritt stål for å unngå rustsmitte. 17 deler.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60, 62

Skru rustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumerdet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumerdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Håndtak / utskiftbart klingsystem




Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta ¼"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock




Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Oppbevaring og transport



Oppbevaring og transport i et robust Futteral. Dermed er verktøyet alltid for hånden.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

3816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, rustfritt stål, 1/4" x 119 mm



05051465001 1x 1/4" x 119 mm



3851/4 bits, rustfritt stål, PH 1 x 89 mm



05071081001 1x PH 1 x 89 mm

05071082001 1x PH 2 x 89 mm

05071083001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantklunge



3867/4 TORX® BO bits med hull, rustfritt stål, TX 10 x 89 mm



05071089001 1x TX 10 x 89 mm

05071090001 1x TX 15 x 89 mm

05071091001 1x TX 20 x 89 mm

05071092001 1x TX 25 x 89 mm

05071094001 1x TX 30 x 89 mm



3800/4 Bits for sporskurer, rustfritt stål, 1 x 5.5 x 89 mm



05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



3840/4 bits, rustfritt stål, 3/32" x 89 mm



05071105001 1x 3/32" x 89 mm

05071106001 1x 1/8" x 89 mm

05071107001 1x 5/32" x 89 mm

05071108001 1x 3/16" x 89 mm



3868/4 bits for innvendig firkant, rustfritt stål, # 1 x 89 mm



05071097001 1x # 1 x 89 mm

05071098001 1x # 2 x 89 mm

05071099001 1x # 3 x 89 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless_imperial.html

Wera - KK 60 Stainless Imperial
05071117001 - 4013288115720

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de