2090/16 Impaktor slagskrutrekkersett 1, metrisk, 3/8", 16-deler




EAN:	4013288238467	**Mål:**	250x145x65 mm
Delenr.:	05072018001	**Vekt:**	1936 g
Artikkelnr.:	2090/16 Impaktor 1	**Opprinnelsesland:**	JP
		Tolltariffnr.:	82054000

- Slagskrutrekkersett med 16 deler
- 1 slagskrutrekker 2090 (5/16" innvendig sekskant) for å løsne tette skrueforbindelser ved hjelp av slag
- Opptil 90 Nm løsemoment, uten behov for strøm eller trykkluft
- Til løsing av skruer uten bruk av maskiner
- Kan stilles om til høyre- og venstregang
- 14 piper 8790 B Impaktor (3/8"); også egnet for bruk med elektriske eller pneumatiske slagskrutrekkere
- Impaktor-teknologien sikrer en levetid over gjennomsnittet for pipene, selv under ekstreme forhold
- Piper med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Slagskrutrekkersett med 16 deler. Slagskrutrekker 2090 (5/16" innvendig sekskant) har et spesielt høyt løsemoment (opptil 90 Nm) takket være den robuste dobbeltkurvekonstruksjonen. Slagkraften omdannes til en roterende bevegelse. Spesielt fastsittende bolter og muttere kan løsnes uten bruk av trykkluftverktøy. Kan stilles om til høyre- og venstregang. Takket være Impaktor-teknologien har 8790 B Impaktor (3/8" drev) en levetid over gjennomsnittet, selv under ekstreme forhold. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse for enkelt og hurtig valg av ønsket verktøy. Tilkoblingsdelen 870/2 brukes til å tilpasse fra 5/16" sekskanthylse til 3/8" utvendig firkant. Verktøyet oppbevares og transporteres i et robust tekstilfutteral, slik at det er godt beskyttet og alltid raskt tilgjengelig.

Nettlenke
https://www.wera.de/no/05072018001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



2090 Slagskrutrekker 90 Nm

Løsne bolter og muttere som sitter fast



Ved hjelp av lette hammerslag på slagskrutrekkeren kan selv stramme skruer og muttere løsnes uten bruk av maskiner.

Høy virkningsgrad



Slagskrutrekkeren har en spesielt høy grad av effektivitet takket være den doble kurvekonstruksjonen, som omdanner hammerslaget til en roterende bevegelse med høyt dreiemoment.

Omstilling mellom høyre-/venstregang



Avhengig av gjengeretningen kan slagskrutrekkeren skiftes til venstre eller høyre rotasjonsretning.

Impaktor-piper



Den særdeles robuste smidde utførelsen sikrer Impaktor-pipene lengre levetid enn gjennomsnittet selv under ekstreme forhold.

Adapter 5/16" til 3/8"




Tilkoblingsdelen 870/2 brukes til å tilpasse fra 5/16" sekskant til 3/8" firkant. Det betyr at 3/8"-pipene kan brukes sammen med 5/16"-slagskrutrekkeren.

Tverrhull og ringspor



Ved hjelp av hullet og ringsporet kan verktøyet festes til elektroverktøyet med låsepinne eller O-ring.

Profilskånende kraftoverføring



Sekskantprofilen gjør det mulig å overføre stor kraft, samtidig som den belaster kantene på skruemutteren eller skruehodet mindre enn en tolvkantprofil. Fintannede skraller har dessuten en så liten tilbakesvingvinkel at det blir unødvendig å bruke en tolvkantprofil, også der det er lite plass.

Nettlenke
https://www.wera.de/no/05072018001

Wera - 2090/16 Impaktor 1
05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

2090/16 Impaktor slagskrutrekkersett 1, metrisk, 3/8", 16-deler


Innhold i sett:

2090 Slagskrutrekker 90 Nm, 5/16" x 142 mm



05072014001	1x	5/16" x 142 mm

870/2 Tilkoblingsdeler, 3/8 x 5/16"



05136001001[1)]	1x	3/8 x 5/16"

1) Med kule, for manuelt feste av piper

8790 B Impaktor pipe med 3/8" drev, 8 x 30 mm



05005500001	1x	8 x 30 mm
05005501001	1x	10 x 30 mm
05005502001	1x	11 x 30 mm
05005503001	1x	12 x 30 mm
05005504001	1x	13 x 30 mm
05005505001	1x	14 x 30 mm
05005506001	1x	15 x 30 mm
05005507001	1x	16 x 30 mm
05005508001	1x	17 x 30 mm
05005509001	1x	18 x 30 mm
05005510001	1x	19 x 30 mm
05005511001	1x	21 x 32 mm
05005512001	1x	22 x 32 mm
05005513001	1x	24 x 32 mm

Krok og borrelåstape 240, 240 x 50 mm



	1x	240 x 50 mm

Nettlenke
https://www.wera.de/no/05072018001

Wera - 2090/16 Impaktor 1
05072018001 - 4013288238467

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de