


# Kraftform Kompakt 28 SB, 6-deler

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



<b>EAN:</b>	4013288138927	<b>Mål:</b>	150x60x45 mm
<b>Delenr.:</b>	05073240001	<b>Vekt:</b>	168 g
<b>Artikkelnr.:</b>	Kraftform Kompakt 28 SB	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt 28
- Kraftform-håndholder med rullestopp, flerkomponents, med bajonettklinge og bitsmagasin
- Tilkoblingsdel bajonett, med hylse i rustfritt stål og kraftig permanentmagnet
- Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev (Wera tilkoblingsserie 1)
- Slitesterke bits for universell bruk

Wera kompaktverktøy med multi-komponent Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing. Integrert bitsmagasin i håndtaket med oppbevaringsplass for 6 bits. Bajonett-klingen kan kjøres inn for skruing i trange områder. Den kan også fjernes for maskindrift. Sterke permanente magneten garanterer at bitsene sitter godt.

## Kraftform Kompakt 28

## Teleskopklinge I

## Teleskopklinge II


## Teleskopklinge III



Settene i serien Kraftform Kompakt 28 har det i seg: Teleskopklinge som kan skyves inn i håndtaket (og som også kan tas ut og settes inn i skrumaskinen som bitsholder), og integrert bitsmagasin.



Teleskopklingen som kan skyves inn i håndtaket, er utstyrt med en hurtigkjoks som muliggjør rask manuell betjening, også når arbeidet foregår på steder med liten plass, når klingen er kjørt inn.



Klingen skyves enkelt og greit ut med et trykk på låsehylsen. Teleskopholderen kan nå brukes som en fullverdig skrutrekker.



Med et nytt, kraftigere trykk på hylsen løsnes utløsermekanismen både hørbart og følbart. Teleskopklingen kan fjernes og brukes som maskinadapter, i tillegg til å settes tilbake i utgangsposisjonen.

## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_27\\_28\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_sb.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Universalholder med hylse av rustfritt stål



Med kraftig permanentmagnet som sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast.

Manuell og maskinell skruing



Settet leveres med Kraftform-håndtak, hurtigchuck og bits for manuelt arbeid og arbeid med elektroverktøy.

Håndtak / utskiftbart klingsystem



Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_27\\_28\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_sb.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzenter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 28 SB, 6-deler

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28

### Innhold i sett:

#### 851/1 Z bits, PH 1 x 25 mm



05072070001  
05072072001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm

#### 855/1 Z bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001  
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm  
1x PZ 2 x 25 mm

#### 800/1 Z bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001  
05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm  
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_27\\_28\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_sb.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)