



EAN:	4013288128041	Mål:	200x35x35 mm
Delenr.:	05073261001	Vekt:	329 g
Artikkelnr.:	8000 B SB SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Fintannet, dermed liten returvinkel på bare 5°
- Med fritt-dreierende skrallehode, trykknappfrigjøring og vendbar venstre/høyre
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig hurtigsvinghylse for svært høy arbeidshastighet
- Weras Zyklop Speed-skralle kombinerer fordelene ved fem forskjellige typer skraller i ett. En skikkelig hurtigskralle
- Kan også brukes som skrutrekker

Zyklop-skralle med 3/8" drev. På grunn av fintanningen med 72 tenner er det mulig med en liten returvinkel på 5°. Skrallehodet dreier fritt og kan låses i alle posisjoner med skyvebryteren som sitter på begge sider. Arbeid uten problemer med god bevegelsesfrihet også ved arbeid på svært trange og vanskelig tilgjengelige steder. Forhåndsdefinert fiksering ved 0°, 15° og 90° til både høyre og venstre garanterer sikkert arbeid uten at skrallehodet glipper. I 0°-posisjonen kan skrallen med adapter og bits brukes som en vanlig skrutrekker. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreierende hylsen gir rask skruing. Formen på Kraftform håndtaket passer perfekt i hånden og hindrer skader som blemmer og trøler. De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De mykere "sklisikre" sonene gjør det mulig å overføre stor kraft uten tap. Til 3/8" firkantpiper samt 3/8" tilkoblingsdeler med firkantdrev, med kulelås.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed skralle, 3/8"

Zyklus «6 i 1»



Utrolig hurtig skralle Zyklus Speed med dreibart skrallehode og fem definerte faste posisjoner



1. Fintannet skralle 2. Leddskralle 3. Vinkelskralle 4. Skralle med sikkerhetslås 5. Kraftskralle 6. Skrutrekker

Skrallehodet dreier fritt




Svinghjulet dreier fritt og kan låses i hvilken som helst posisjon, og gjør det fleksibelt å arbeide i trange og vanskelige rom. Den forhåndsdefinerte låsingene på 0°, 15° og 90° til venstre og høyre sikrer sikkert arbeid uten å skli av skrallehodet.

Utrolig raske



Zyklus Speed-skralle er skikkelig hurtigskruere. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreie hylsen gir rask rotasjon, særlig når skralle ikke får tak på grunn av for liten motstand i gjengene.

Enkel retningsendring



Alle Zyklus Speed-skralle har et riflet hjul som gjør det enkelt å skifte mellom høyre- og venstretotasjon, i alle stillinger. Enkelt og tidsbesparende!

Liten returvinkel



Den vendbare skralle med 72 fine tenner har en lav returvinkel på kun 5°. Det gir rask og nøyaktig arbeid ved alle typer installasjoner.

Skrutrekker



I 0°-stillingen kan skralle med adapter og bit brukes som en vanlig skrutrekker.

Kulelås



Kulelåsen holder pipen og annet festet verktøy fast og sørger for at arbeidet foregår sikkert. Et kort trykk på utløserknappen er tilstrekkelig for bytte i alle forhåndsdefinerte posisjoner, også 90°.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_3_8_the_zyklus_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8000 B SB Zyklop Speed skralle, med 3/8" drev, 3/8" x 199 mm

Zyklop Speed skralle, 3/8"



Innhold i sett:

8000 B Zyklop Speed skralle, med 3/8" drev, 3/8" x 199 mm



05003550001

1x 3/8" x 199 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_3_8_the_zyklop_speed_ratchet_3_8_8000_b_sb_sis.html

Wera - 8000 B SB SiS
05073261001 - 4013288128041

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de