



EAN:	4013288029638	Mål:	100x60x10 mm
Delenr.:	05073370001	Vekt:	13 g
Artikkelnr.:	855/1 TH SB SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Eget for Pozidriv-kryssporskruer
- Med torsjonssone for å dempe toppbelastninger
- Forlenget levetid for bitsene
- Ekstra hard
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 1)

Høykvalitetsbits med torsjonssone som tar opp kinetisk energi ved maksbelastning. Dette øker produktlevetiden betraktelig. Ekstra harde. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html

Wera - 855/1 TH SB SiS
05073370001 - 4013288029638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits for Pozidriv-skruer

TH-bits



TH-bits er ekstra harde bits med torsjonssone. Torsjonsbits sørger for demping av dreiemomenttopper i torsjonssonen. Dermed unngås for tidlig slitasje, noe som øker levetiden på bitsene.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html

Wera - 855/1 TH SB SiS
05073370001 - 4013288029638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

855/1 TH SB bits, PZ 1 x 25 mm, 2-deler

Bits for Pozidriv-skruer



Innhold i sett:

855/1 TH bits, PZ 1 x 25 mm



05056910001

2x PZ 1 x 25 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_855_1_th_sb_sis.html

Wera - 855/1 TH SB SiS
05073370001 - 4013288029638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de