



EAN:	4013288099464	Mål:	165x60x23 mm
Delenr.:	05073420001	Vekt:	59 g
Artikkelnr.:	897/4 R SB SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	84661038

- BiTorsion Rapidaptor universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Med BiTorsion-sone for å dempe toppbelastninger
- Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid
- Med 1/4" sekskantdrev

Rapidaptor universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-holderen fra Wera har en torsjonsfjær som demper mindre toppbelastninger når man skrur. Bruken av BiTorsion-bits sammen med deres torsjonssone forlenger verktøyets levetid betydelig. BiTorsion-holderen fra Wera kan også brukes med konvensjonelle bits. Med Rapidaptor kan man feste bits uten å betjene hylsen. Bits tas enkelt ut ved å skyve dem fremover. For lynraskt skifte av bits, også med bare én hånd. 1/4" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-holder




Med spesiell BiTorsion-sone. Energi fra belastningstopper avledes til BiTorsion-sonen. Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid.

BiTorsion Rapidaptor



BiTorsion-holdere fra Wera har en torsjonsfjær som fanger opp mindre belastningstopper under skruing. Bruk sammen med BiTorsion-bits og tilhørende torsjonssone forlenger verktøyets brukstid merkbart. BiTorsion-holdere fra Wera kan imidlertid også brukes med konvensjonelle bits.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Rapid-spin



Den frittredreie hylsen gjør det mulig å styre elektriske skrutrekke med høy presisjon. Det gjør det enklere å føre verktøyet inn i skruen og hindre at det glipper. Kan også brukes som en kort forlenger for 1/4" bruk, for eksempel sammen med Weras Zyklus-skraller.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

897/4 R SB Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

Rapidaptor bitsholder



Innhold i sett:

897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

05053923001

1x 1/4" x 75 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r_sb_sis.html

Wera - 897/4 R SB SiS
05073420001 - 4013288099464

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de