



EAN:	4013288099440	Mål:	165x60x23 mm
Delenr.:	05073421001	Vekt:	37 g
Artikkelnr.:	889/4/1 K SB SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	84661038

- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Rapidaptor universalholder med kraftig permanentmagnet for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Kort utførelse
- Med 1/4" utvendig sekskantdrev

Rapidaptor universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor-holderen gjør at bitsene kan festes uten at du må betjene hylsen. Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover - for lynraskt skifte av bits med bare én hånd. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt på plass. 1/4" sekskant, passer til skrutrekkere med feste i samsvar med DIN ISO 1173-F 6,3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Magnetisk



Bitsholdere i magnetisk utførelse for enklere plassering av skruen

Rapidaptor-holder




Lynraskt bitsskift uten ekstra verktøy. Enhåndsbetjening med fritt-dreie hylse for enklere styring av verktøyet. Finnes også i BiTorsion-utførelse.

Chuck-all



Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Enhåndsfunksjon




Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Rapid-in og Self-Lock




Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Rapid-spin



Den fritt-dreie hylsen gjør det mulig å styre elektriske skrutrekere med høy presisjon. Det gjør det enklere å føre verktøyet inn i skruen og hindre at det glipper. Kan også brukes som en kort forlenger for 1/4" bruk, for eksempel sammen med Weras Zyklop-skraller.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

889/4/1 K SB Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm

Rapidaptor bitsholder



Innhold i sett:

889/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm

05052502001

1x 1/4" x 50 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de