

EAN:	4013288106032	Mål:	245x105x40 mm
Delenr.:	05073540001	Vekt:	98 g
Artikkelnr.:	816 R SB SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Lynraskt bitsskifte med hurtigchucken Rapidaptor
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- For bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3

Bitshåndholder av høy kvalitet. Hurtigchucken Rapidaptor gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten ekstra verktøy. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt på plass. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og trøtthet unngås. Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Eget for bits med 1/4" utvendig sekskant iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).


Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Kraftform




Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glipe.

Rapid-out




Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-spin



Den fritt dreieende hylsen gjør det mulig å styre elektriske skrutrekker med høy presisjon. Det gjør det enklere å føre verktøyet inn i skruen og hindre at det glipper. Kan også brukes som en kort forlenger for 1/4" bruk, for eksempel sammen med Weras Zyklon-skrallere.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 R SB Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 119 mm

Håndholder og tilkoblingsdeler



Innhold i sett:

816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_without_ratchet_functionality_bitholding_screwdrivers_and_adaptors_816_r_sb_sis.html

Wera - 816 R SB SiS
05073540001 - 4013288106032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de