

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant



EAN:	4013288106414	Mål:	245x95x30 mm
Delenr.:	05073596001	Vekt:	479 g
Artikkelnr.:	950/9 Hex-Plus 6 SB SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- I en praktisk klipsholder av uslitelig materiale
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- BlackLaser for høy korrosjonsbeskyttelse og lang levetid
- Laserfrest og dermed slitasjebestandig størrelsesmerking på vinkelnøkklene
- I en praktisk klipsholder av uslitelig materiale

Høykvalitets sett med vinkelnøkler for innvendige sekskantskruer i en praktisk klipsholder av uslitelig materiale, for varig sikker oppbevaring av vinkelnøkklene som samtidig er enkle å ta ut. Vinkelnøkler med Hex-Plus-profil: Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet. Dermed blir kjervirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruehodet. Kulen på den lange armen gjør det mulig å arbeide sikkert selv i vanskelige monteringsposisjoner. BlackLaser-overflatebehandlingen sørger for god overflatebeskyttelse, også mot korrosjon, og lang levetid. Laserfrest og dermed slitasjebestandig størrelsesmerking på vinkelnøkklene for å finne riktig nøkkel hurtig.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant

Vinkelnøkler



Vi satte spørsmålstegn ved den klassiske vinkelnøkkel, ettersom den har en tendens til å skade skruehodene. Resultatet er at skruene da ikke kan trekkes til eller løsnes og at verktøyet glipper. Wera Hex-Plus-verktøy har større kontaktflate i skruehodet. Spenningskonsentrasjonen blir dermed mindre og skruene blir mindre deformert. Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment.

Hex-Plus



Sekskantskruer kan være problematiske fordi kontaktflatene der kraften fra verktøyet overføres til skruen fra, er meget små. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har en større kontaktflate som hindrer at dette skjer! Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Kulehode



Den sfæriske profilen på fatningen gjør at verktøyakselen kan svinges i forhold til skrueakselen slik at man kan skru "rundt hjørnet".

Størrelsesmerking



Alle vinkelnøklerne er merket med størrelse så de er enkle å finne. I tillegg har Take it easy-vinkelnøklerne fargekoder. Dermed er det enkelt å finne riktig verktøy.

Overflatebeskyttelse



Vinkelnøkler med BlackLaser overflatebehandling for god overflatebeskyttelse og lang levetid. God korrosjonsbeskyttelse.

Sikkert feste, lette å ta ut



Det slitebestandige materialet i klemmen sørger for at vinkelnøklerne holdes forsvarlig fast og samtidig er enkle å fjerne.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant

Innhold i sett:

950 PKL BM Vinkelnøkkel, metrisk, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



05027101001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm
05027102001	1x	2 x 100 mm
05027103001	1x	2.5 x 112 mm
05027104001	1x	3 x 126 mm
05027105001	1x	4 x 140 mm
05027106001	1x	5 x 160 mm
05027107001	1x	6 x 180 mm
05027108001	1x	8 x 200 mm
05027109001	1x	10 x 219 mm

1) Vanlig sekskant

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_6_sb_sis.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 6 SB SiS
05073596001 - 4013288106414

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de