



EAN:	4013288112170	Mål:	165x60x23 mm
Delenr.:	05073616001	Vekt:	36 g
Artikkelnr.:	3888/4/1 K SB SiS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	84661038

- Rapidaptor universalholder, rustfritt stål, for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Løsning på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål med rustfritt stål!
- Med rustfritt stål har fremmedrusten ingen sjanse
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Med 1/4" sekskantdrev

Universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Utført i rustfritt stål for å unngå fremmedrust. Med Rapidaptor-teknologi kan man feste bits uten å betjene hylsen. Bits tas enkelt ut ved å skyve dem fremover. For lynrask skifte av bits, også med bare én hånd. 1/4" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

Nettlenke


https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor bitsholder

Rustsmitte




Rustfritt stål har den egenskapen at det ikke rustet. Når elementer av rustfritt stål eller rustfrie skruer bearbejdes med verktøy laget av vanlig stål, kan imidlertid avslitt materiale fra de konvensjonelle verktøyene feste seg og ruste. Denne såkalte rustsmitten kan i tillegg til visuell forringelse også forårsake konstruksjonsskader, som kan medføre høye utbedringskostnader. Ved å bruke verktøy av rustfritt stål kan man forhindre avslitt materiale som forårsaker rustsmitte.

Rapidaptor-holder av rustfritt stål




Utførelse i rustfritt stål gjør at skjæmmende fremmedrust unngås ved skruing i rustfritt stål. Gir i tillegg alle fordelene ved Rapidaptor-teknologien.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out




Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-spin



Den fritt-dreieende hylsen gjør det mulig å styre elektriske skrutrekere med høy presisjon. Det gjør det enklere å føre verktøyet inn i skruen og hindre at det glipper. Kan også brukes som en kort forlenger for 1/4" bruk, for eksempel sammen med Weras Zyklon-skrallere.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS
 05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

3888/4/1 K SB Rapidaptor universalholder, rustfritt stål, 1/4" x 50 mm

Rapidaptor bitsholder



Innhold i sett:

3888/4/1 K Rapidaptor universalholder, rustfritt stål, 1/4" x 50 mm

05071100001

1x 1/4" x 50 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 3888/4/1 K SB SiS

05073616001 - 4013288112170

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de