



EAN:	4013288227508	Mål:	176x92x15 mm
Delenr.:	05073639001	Vekt:	92 g
Artikkelnr.:	Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Spesielt for trearbeider
- For innvendige TORX® skruer
- Med holdefunksjon for TORX® skruer
- Passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer
- 50 mm lange bits
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse
- Oppstillbare Bit-Checks overbeviser med glimrende funksjonalitet og tar minimalt med plass
- Plasten i Bit-Check er meget robust og garanterer lang levetid

Bitssett, spesielt godt egnet for arbeider i tre. Takket være den spesielle geometrien holder bitsene 867/4 TORX® HF TORX® skruer i samsvar med spesifikasjon fra Acument Intellectual Properties sikkert på verktøyet! Det er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast. De passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse. Bit-Check gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden. Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt. Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. Bit-Check kan stilles opp på arbeidsplassen, noe som sikrer rask tilgang til verktøyet.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

HF-profilen



I trange monterings- eller demonteringssituasjoner (f.eks. i motorrommet) kan man ikke feste skruen på skruverktøyet for hånd. Da hender det ofte at man mister skruen. Resultatet er tidkrevende leting eller tap av skruen (og eventuelle farer dette medfører). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelse TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøypissen og skruen holder skruene sikkert på verktøyet!

Også for ASSY- og SPAX T-STAR plus-skruer



Wera bits 867/4 TX HF passer også til Würth ASSY-skruer samt Altenloh SPAX T-STAR plus-skruer.

På arbeidsplassen



Bit-Checks kan plasseres opprett på arbeidsplassen så verktøyet alltid er lett tilgjengelig.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

867/4 TORX® HF bits med holdefunksjon, TX 20 x 50 mm



05060508001	2x	TX 20 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060511001 ¹⁾	1x	TX 40 x 50 mm

1) Gjennomgående sekskant; ikke Take it easy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de