



EAN:	4013288168344	Mål:	155x100x30 mm
Delenr.:	05073670001	Vekt:	162 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Bitshåndholder egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon eller HIOS drev
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Håndholder med rullestopp, dreiehette og hurtigchuck
- Passer til bits med 4 mm Halfmoon og 4 mm HIOS drev
- I praktisk futteral

Kraftform Kompakt Micro-sett for finmekaniske bruksområder. Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21). Elektrisk overflatemotstand $\leq 10^9$ ohm for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi. Produsert iht. DIN EN 61340-5-1. Kompakt håndtak/system for utskiftbare klinger for lynraskt skifte av klinge. Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette samt hurtigdrelesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone rett over klingen for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Bits for hånd- og maskinskruiing. Lynraskt feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen. Bits egnet for hånd- og maskinskruiing med elektriske skrutrekker (bl.a. HIOS, Delvo, Sehan). Brukes f.eks. på smarttelefoner, mobiltelefoner, kameraer, elektroniske enheter, på tannlaboratorier og tannlegekontorer.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Wera ESD verktøy



I praktisk futteral




Motstandskravene for ESD-skrueverktøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

For Halfmoon- og HIOS-bits




Kombinasjonsbitsholder for bits med Halfmoon og HIOS drev.

Kraftform Micro-håndtak



Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen



Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Dreiehetten og hurtigdreiesone



Dreieheten og hurtigdreiesonen nedenfor hetten muliggjør lynrask tiltrekking. Det er unødvendig å bruke tid på skifte grep, slik man må med finmekanikertrekke uten dreiehetten.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD


Innhold i sett:

1013 Kraftform Micro ESD bitshåndholder, 97 mm

	05300004001	1x	97 mm
---	-------------	----	-------




851/9 C J PH bits, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm

	05135270001 ¹⁾	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
	²⁾	1x	PH 0 x 44 x 2 mm
	05135276001 ¹⁾	1x	PH 1 x 44 x 3 mm


1) Optimert for asiatiske PH-skruer

2) Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)


867/9 C TORX® bits, Halfmoon, TX 5 x 44 mm

	05345351001	1x	TX 5 x 44 mm
	05345350001	1x	TX 6 x 44 mm

800/9 C bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm

	05135265001	1x	0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135266001	1x	0.40 x 2 x 44 mm
	05135267001	1x	0.50 x 3 x 44 mm

840/9 C Hex-Plus bits, 1.5 x 44 mm

	05135268001	1x	1.5 x 44 mm
	05135269001	1x	2 x 44 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de