

<b>EAN:</b>	4013288194848	<b>Mål:</b>	155x100x35 mm
<b>Delenr.:</b>	05073676001	<b>Vekt:</b>	154 g
<b>Artikkelnr.:</b>	Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Med rullestopp og dreiehette for hurtig skruing
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Uunnværlig for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder, IT-maskinvaremontører og modellbyggere.
- Kraftform Micro skrutrekkersett i robust futteral
- Tekstilfutteral egnet for kobling til Wera 2go-systemet

Kraftform Kompakt Micro-sett for finmekaniske bruksområder. Egnert for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21). Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask skifte av klinge. Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette samt hurtigdreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingmomenter. Presisjonsone rett over klingen for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Med 10 bits for hånd- og maskinskruing. Lynrask feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittstående betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen.

**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Serie Kraftform Micro

### Kraftform Micro-håndtak



Å skru på elektronikk og finmekanikk er ofte anstrengende og tidkrevende. Dette ville vi ikke si oss tilfreds med. Vi fant ut hva som er viktig for verktøybrukeren - arbeidstempo, moment, presisjon og fokuserte spesielt på dette.




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

### Den raffinerte skrutrekkeren beregnet for elektronikkteknikere




Kraftform Micro med sine tre soner og deres spesielle plassering oppfyller disse kravene perfekt. Den fritt dreieende toppen som hånden kan støttes på, muliggjør raskt og enkelt presisjonsarbeid.

### Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

### Kraftsonen



Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

### Hurtigdreiesonen



Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

### Bruksområder



Uunnværlig for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder, IT-maskinvaremontører og modellbyggere.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)



Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Serie Kraftform Micro

Innhold i sett:

**1013 Kraftform Micro bitshåndholder, 97 mm**



	05051276001	1x	97 mm
			

**851/9 C J PH bits, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm**



	05134605001 <sup>1)</sup>	1x	PH 000 x 44 x 1.5 mm
	05135270001 <sup>1)</sup>	1x	PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 <sup>2)</sup>	1x	PH 0 x 44 x 1.8 mm

1) Optimert for asiatiske PH-skruer  
2) Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)

**867/9 C TORX® bits, Halfmoon, TX 8 x 44 mm**

	05345026001	1x	TX 8 x 44 mm
			



**867/9 C IP TORX PLUS® bits, 3 IP x 44 mm**

	05135232001	1x	3 IP x 44 mm
			



**867/9 IPR TORX PLUS® bits, 1 IPR x 44 x 1.5 mm**

	<sup>1)</sup>	1x	1 IPR x 44 x 1.5 mm
	1) Uten hull		
			



**800/9 C bits, 0.35 x 2.5 x 44 mm**

	05135264001	1x	0.35 x 2.5 x 44 mm
			

**872/9 Bits for Microstix® skruer, m x 44 mm**

	05066850001	1x	m x 44 mm
			

**869/9 piper, 2.5 x 44 mm**

	05135224001	1x	2.5 x 44 mm
	05135225001	1x	3 x 44 mm
			

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_electronics\\_1.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_kraftform_kompakt_micro_11_electronics_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1  
05073676001 - 4013288194848

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de