

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk (3,0-8,8 Nm), pistolgrep, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm
Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk



EAN:	4013288102935	Mål:	218x81x51 mm
Delenr.:	05074717001	Vekt:	266 g
Artikkelnr.:	7400 pre-set, pistol handle	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Fast forhåndsinnstilt momentskrutrekker fra fabrikk med pistolhåndtak
- Med Rapidaptor hurtigchuck
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Utløersignal når innstilt verdi er nådd
- Forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien

Wera momentskrutrekker. Kraftform-pistolhåndtak for spesielt høy momentoverføring, flerkomponents for høy arbeidshastighet og svært ergonomisk skruing. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05137002001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskifteteknologi for lynraskt skifte av bits. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.
Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Forhåndsinnstilte, justerbare momentskrutrekke




Forhåndsinnstilte, justerbare momentskrutrekke



Wera momentskrutrekke. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt på den minste skalaverdien fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodenummer 05137002001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester.

Ubegrenset løsemoment



Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Variabel



Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html


Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform momentskruttrekkere, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra
fabrikk (3,0-8,8 Nm), pistolgrep, 7462 x 3,0 Nm x 3,0-6,0 Nm
Serie 7400 Kraftform momentskruttrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk



Flere varianter av denne produktfamilien:

								
	art. no.	inch	Nm	Nm	mm	mm	inch	inch
05074717001 ¹⁾	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	6"	4"
05074728001 ¹⁾	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	6"	4"

1) Det forhåndsinnstilte momentet kan endres. Dette krever imidlertid bruk av spesialverktøy og momenttestutstyr. Ta kontakt med Wera Torque Service.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_with_a_factory_pre-set_measurement_value_7400_pre-set_pistol_handle.html

Wera - 7400 pre-set, pistol handle
05074717001 - 4013288102935

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de