



EAN:	4013288113924	Mål:	255x210x62 mm
Delenr.:	05074739001	Vekt:	1145 g
Artikkelnr.:	7440/41/42	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Kraftform momentskrutrekkersett
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Med Hex-Plus, TORX® og TORX PLUS® bits
- I stabil koffert

Wera momentskrutrekkersett. To momentskrutrekkerer med variabel momentinnstilling med den største nøyaktighet. Én momentskrutrekker med Kraftform-pistolhåndtak for spesielt høy momentoverføring, flerkomponents for høy arbeidshastighet og svært ergonomisk skruing. Enkel innstilling av nødvendig moment uten spesialverktøy. Lett å lese av skalaverdien. Med klikksignal. Rapidaptor-hurtigskifteteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten. Inkludert bitsortiment i stabil plastkoffert av høy kvalitet.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Justerbare momentverktøy



De justerbare momentskrutrekkerne fra Wera gjør det mulig å stille inn momentet med den største nøyaktighet. Brukeren får den beste bearbeidingskvaliteten med overlegen ergonomi i kjent Wera-design.

Enkel innstilling



Enkel innstilling av den nødvendige momentverdien for hånd.

Lett avlesing



Lett avlesing av skalaverdien.

Målenøyaktighet



Målenøyaktighet $\pm 6\%$ (artikkel 1430: $\pm 10\%$) iht. standarden DIN EN ISO 6789. Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Variabel




Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html


Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Serie 7400 Kraffform momentskrutrekker

Innhold i sett:



Serie 7400 Kraffform justerbare momentskrutrekere (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, 7440 x 0,3-1,2 Nm

	05074700001	1x	7440 x 0,3-1,2 Nm
	05074701001	1x	7441 x 1,2-3,0 Nm


Serie 7400 Kraffform pistolhåndtak, justerbare momentskrutrekere (3,0-8,8 Nm) med Rapidaptor hurtigchuck, 7442 x 3,0-6,0 Nm

	05074702001	1x	7442 x 3,0-6,0 Nm
---	-------------	----	-------------------



867/1 TZ TORX® bits, TX 6 x 25 mm

	05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
	05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
	05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP TORX PLUS® bits, 6 IP x 25 mm

	05066274001	1x	6 IP x 25 mm
	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm
	05066284001	1x	20 IP x 25 mm
	05066286001	1x	25 IP x 25 mm
	05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z bits, 2 x 25 mm

	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2.5 x 25 mm
	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7400_kraffform_torque_screwdrivers_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de