

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 89 mm, 7450 x 0,1-0,34 Nm



EAN:	4013288188106	Mål:	155x37x37 mm
Delenr.:	05074790010	Vekt:	122 g
Artikkelnr.:	7400 customized pre-set, 890	Opprinnelsesland:	CZ
	mm	Tolltariffnr.:	82054000

- Fast forhåndsinnstilt momentskrutrekker etter kundens ønske med Rapidaptor hurtigchuck
- Kan bare justeres med tilleggsverktøy
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Utlørsignal når innstilt verdi er nådd
- Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet

Wera momentskrutrekker. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt etter kundens ønske fra fabrikk. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med et tilleggsverktøy (rekalibreringssett, kan bestilles med kodennummer 05137003001). Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Rapidaptor-hurtigskifteteknologi for lynrask skifte av bits. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten. Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.




Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05074790010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Individuell forhåndsinnstilling



Wera momentskrutrekker. Med fast forhåndsinnstilt momentverdi fra fabrikk etter kundens ønske. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Ubegrenset løsemoment



Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast.

Variabel




Fleksibelt med lynraskt skifte av bits eller pipe takket være Rapidaptor-teknologi.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out






Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Flere varianter av denne produktfamilien:

	art. no.	inch	Nm	mm	mm	inch	
	05074790010^{1,2)}	7450	1/4"	0,1-0,34	89	133	5 1/4"
	05074792010 ^{1,2)}	7451	1/4"	0,3-1,0	89	133	5 1/4"
	05074794010 ^{1,2)}	7452	1/4"	0,9-1,5	89	133	5 1/4"

1) Kan etter kundens ønske stilles inn innenfor det angitte måleområdet

2) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05074790010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra
fabrikk etter kundens ønske, håndtaksstørrelse 89 mm, 7450 x 0,1-0,34 Nm



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05074790010>

Wera - 7400 customized pre-set, 89 mm
05074790010 - 4013288188106

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de