

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk etter kundens ønske, med hurtigchuck, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra fabrikk på forespørsel



EAN:	4013288188281	Mål:	170x40x40 mm
Delenr.:	05074826010	Vekt:	122 g
Artikkelnr.:	7400 ESD customized pre-set, Halfmoon	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Fast forhåndsinnstilt etter kundens ønske, justerbar Kraftform ESD momentskrutrekker
- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform multikomponent-håndtak for høy arbeidshastighet og ergonomisk skruing
- Passer til bits med 4 mm Halfmoon og 4 mm HIOS drev
- Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd

Wera momentskrutrekker. Sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Med fast momentverdi forhåndsinnstilt fra fabrikk etter kundens ønske. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser. Momentverdien kan endres innenfor måleområdet med tilleggsværktøyet 05137003001. Kontroller deretter den innstilte verdien med en kommersielt tilgjengelig momenttester. Rapidaptor-hurtigskiftteknologi for lynraskt skifte av bits. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten. Passer til bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og 4 mm HIOS drev (Wera serie 21)).
Merk følgende: 1 Ncm = 0,01 Nm.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_halfmoon


Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi
fra fabrikk etter kundens ønske, med hurtigchuck, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm
Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekke, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra
fabrikk på forespørsel



Individuell forhåndsinnstilling



Wera momentskrutrekker. Med fast forhåndsinnstilt momentverdi fra fabrikk etter kundens ønske. For alle bruksområder der det kreves samme moment og nøyaktighet ved gjentakelser.

Wera ESD verktøy




Motstandskravene for ESD-skrutrekke er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

For Halfmoon- og HIOS-bits



Kombinasjonsbitsholder for bits med Halfmoon og HIOS drev.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_halfmoon

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker med fast forhåndsinnstilt måleverdi
 fra fabrikk etter kundens ønske, med hurtigchuck, 7455 ESD x 0,1-0,34 Nm
 Serie 7400 ESD Kraftform momentskrutrekker, med fast forhåndsinnstilt måleverdi fra
 fabrikk på forespørsel



Flere varianter av denne produktfamilien:

						
	art. no.	Nm	mm	mm	inch	
	05074826010¹⁾	7455 ESD	0,1-0,34	89	138	5 1/4"
	05074828010 ¹⁾	7456 ESD	0,3-1,0	89	138	5 1/4"

1) Den ønskede innstillingen kan foretas i følgende enheter: Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in, in. oz, cN. m, gf. m, ft. lb, gf. cm, in. lb.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_7400_esd_series_kraftform_torque_screwdrivers_with_factory_pre-set_value_of_your_choice_7400_esd_customized_pre-set_halfmoon

Wera - 7400 ESD customized pre-set, Halfmoon
 05074826010 - 4013288188281

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de