

## Click-Torque X 2 momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm



### Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy



<b>EAN:</b>	4013288193797	<b>Mål:</b>	405x60x60 mm
<b>Delenr.:</b>	05075652001	<b>Vekt:</b>	960 g
<b>Artikkelnr.:</b>	Click-Torque X 2	<b>Opprinnelsesland:</b>	TW
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82041100

- For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbar mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Måleområde: 10-50 Nm; nøyaktighet  $\pm 3\%$  iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomisk 2-komponenthåndtak for tiltrekking mot høyre og venstre

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utløsesignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og venstre og med innstikkfirkant 9x12 mm for feste av tilsvarende innstikkverktøy.

#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_2.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_2.html)

Wera - Click-Torque X 2  
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy

Momentnøkler i Click-Torque-serien



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøkklene. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøkklene til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

Drev 9x12 mm




For 9x12 mm utskiftbare innstikkverktøy

Nøyaktig



Nøyaktigheten er ± 3 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert



Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling




Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme




Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbart mekanisme.

For tiltrekking mot høyre og venstre



Click-Torque-nøkklene for innstikkverktøy egner seg for bruk både med høyre og venstre hånd.

Flere varianter av denne produktfamilien:



	Nm		lbf. ft.	mm		mm		mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075652001 <sup>1)</sup>	9x1	10-50	0,25-6	8-3	347	17,5	285,0	140	47	29	20	13 5/16"	5 3/32"	1 27/32"	1 9/64"	25/32"	10,0	50,0	8,0	36,0

1) S<sub>k</sub> = Stikkmål testpåsats; l<sub>k</sub> = Avstand fra tiltrekkingpunktet til testenhetens akse

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_2.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_2.html)

Wera - Click-Torque X 2  
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 2 momentnøkkel for innstikkverktøy, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy



**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_2.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_2.html)

Wera - Click-Torque X 2  
05075652001 - 4013288193797

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)