

# Click-Torque X 6 momentnøkkel for innstikkverktøy, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy



<b>EAN:</b>	4013288193827	<b>Mål:</b>	665x47x47 mm
<b>Delenr.:</b>	05075656001	<b>Vekt:</b>	1960 g
<b>Artikkelnr.:</b>	Click-Torque X 6	<b>Opprinnelsesland:</b>	TW
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82041100



- For 14x18 mm utskiftbare innstikkverktøy
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- En hør- og følbar mekanisme utløses når innstilt momentverdi nås
- Måleområde: 80-400 Nm; nøyaktighet  $\pm 3\%$  iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Ergonomisk 2-komponenthåndtak for tiltrekking mot høyre og venstre

Klikkmomentnøkkel i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og venstre og med innstikkfirkant 14x18 mm for feste av tilsvarende innstikkverktøy.

## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_6.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html)

Wera - Click-Torque X 6  
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Click-Torque X 6 momentnøkkel for innstikkverktøy, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400

Nm

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy



## Momentnøkler i Click-Torque-serien

## Drev 14x18 mm

## Nøyaktig



Vi ønsket å gjøre arbeid med momentnøkler enkelt og presist, og derfor utviklet vi Click-Torque-nøkklene. Muligheten til å stille inn og lagre standardverdiene og den kjente og robuste Wera-utførelsen gjør disse momentnøkklene til et ideelt verktøy for alle typer skruing som krever momentstyrt tiltrekking (momentnøkler med tiltrekking mot høyre) og tiltrekking og løsning (momentnøkler for innstikkverktøy).

For momentnøkler i Click-Torque X-serien med 14x18 mm feste.




Nøyaktigheten er ± 3 % i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

## Enkelt og sikkert

## Enkel innstilling

## Utløsermekanisme

## For tiltrekking mot høyre og venstre




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbart mekanisme.

Click-Torque-nøkklene for innstikkverktøy egner seg for bruk både med høyre og venstre hånd.

## Flere varianter av denne produktfamilien:



	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	lbf. ft.
05075656001 <sup>1)</sup>	14x 18	80-400	1,0 295	60-665	25,5	615,0	140	47	32	26	25 2	5 33	1 27	1 17	1 1/32"	80,0	400,0	60,0	295,0	

<sup>1)</sup> S<sub>k</sub> = Stikkmål testpåsats; l<sub>k</sub> = Avstand fra tiltrekkingpunktet til testenhetens akse

## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_6.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html)

Wera - Click-Torque X 6  
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque X 6 momentnøkkel for innstikkverktøy, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400

Nm

Click-Torque justerbar momentnøkkel for innstikkverktøy



**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_for\\_insert\\_tools\\_click-torque\\_x\\_6.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque_x_6.html)

Wera - Click-Torque X 6  
05075656001 - 4013288193827

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)