


Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13-deler

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle



EAN:	4013288207609	Mål:	545x132x95 mm
Delenr.:	05075680001	Vekt:	3436 g
Artikkelnr.:	Click-Torque C 3 Set 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Skruverktøysett i 13 deler for bruk med kontroll av moment
- Enkel innstilling og sikring av ønsket momentverdi, med hør- og følbar låsing når skalaverdiene er nådd (klikk 1)
- Trygt dosert kraft: når den innstilte verdien er nådd, løses momentnøkkelen hørbart og merkbart ut (klikk 2)
- Robust, overflatebeskyttende, kompakt tekstilfuttal
- 1/2" firkant. Måleområde: 40-200 Nm; nøyaktighet $\pm 3\%$ iht. DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Klikkmomentnøkkelsett i umiskjennelig Wera-design. Svært robust utførelse med høy presisjon i henhold til DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Enkel innstilling og sikring av standardverdien. Hør- og følbar låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Den robuste utløsermekanismen sørger for et tydelig hør- og følbart utlørsignal når innstilt moment er nådd. For tiltrekking mot høyre og med vendbar skralle med 45 tenner. Momentnøkkel og momentnøkkelkompatibelt tilbehør er ekstremt plassbesparende pakket i en robust tekstilboks som er skånsom mot overflater. Følgende inngår: Click-Torque C 3, 1/2", 40-200 Nm, 4 piper med 1/2" drev, 7 Hex-Plus pipebits med innvendig sekskant og TORX® pipebits samt forlenger.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle

Momentnøkler i Click-Torque-serien




Klikkmomentnøkkel i typisk Wera-utførelse.

Nøyaktig



Nøyaktigheten er $\pm 3 \%$ i samsvar med DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Enkelt og sikkert




Enkel innstilling og lagring av ønsket momentverdi; kan avleses på hoved- og finskala.

Enkel innstilling



Med hør- og følbare klikk ved justering av skalaverdiene.

Utløsermekanisme



Når det innstilte dreiemomentet er nådd, utløses en hørbar og følbarmekanisme.

Pipebits med holdefunksjon for unbrakoskruer



Skruen klemmes fast ved hjelp av en fleksibel låsekule. Holdefunksjonen er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

Pipebits med holdefunksjon for TORX® skruer



HF-verktøyene som er utviklet av Wera, kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelige TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder TORX® skruer i henhold til Acument Intellectual Properties-spesifikasjoner forsvarlig på plass på verktøyet!

I robust tekstilfutteral



Robust, overflatebeskyttende, kompakt tekstilfutteral

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque C 3 Set 1, 40-200 Nm, 13-deler

Click-Torque justerbar momentnøkkel med vendbar skralle



Innhold i sett:

Click-Torque C 3 momentnøkkel med vendbar skralle, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------

8790 HMC Zyklus-pipe med 1/2" innfestning, 10 x 37 mm

	05003601001	1x	10 x 37 mm
	05003604001	1x	13 x 37 mm
	05003608001	1x	17 x 37 mm
	05003610001	1x	19 x 37 mm

8767 C HF TORX® Zyklus pipebits med 1/2" innfestning med holdefunksjon, TX 30 x 60 mm

	05003833001	1x	TX 30 x 60 mm
	05003834001	1x	TX 40 x 60 mm
	05003835001	1x	TX 45 x 60 mm
	05003836001	1x	TX 50 x 60 mm

8740 C HF Zyklus pipebits med 1/2" innfestning med holdefunksjon, 6 x 60 mm

	05003822001	1x	6 x 60 mm
	05003824001	1x	8 x 60 mm
	05003825001	1x	10 x 60 mm

8794 SC Zyklus-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 1/2", 1/2" x 125 mm

	05003637001	1x	1/2" x 125 mm
---	-------------	----	---------------

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_3_set_1.html

Wera - Click-Torque C 3 Set 1
05075680001 - 4013288207609

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de