

Momentnøkkelen Safe-Torque



EAN:	4013288223005	Mål:	275x140x65 mm
Delenr.:	05075830001	Vekt:	1023 g
Artikkelnr.:	Safe-Torque A 1 Set 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Utløsningsmekanisme som slipper - derfor kan den innstilte dreiemomentverdien aldri overskrides
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan kobles ut - derfor kan verktøyet også brukes som vanlig skralle med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler
- For kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre - tiltrekking og løsning med og uten moment
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- Utløservinkel på kun 30° etter at ønsket moment er nådd
- Takket være fintanningen med 72 tenner er det liten returvinkel på 5°
- 1/4" firkantdrev med pipelås

10-delers 1/4" momentnøkkelsett i robust tekstilboks; momentnøkler med utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket. Innstillingsområde fra 2 til 12 Nm for kontrollert tiltrekking mot venstre og høyre. Enkel innstilling og sikring av standardverdien: Hør- og følbare låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Med Torque Lock-funksjon for bruk som vanlig skralle uten momentfunksjon. Den kan følgelig også brukes med dreievinkel. Maks. bruddmoment for 1/4" firkant i samsvar med DIN 3122. Returvinkelen er på kun 5°, slik at skrallen også kan brukes på trange steder. Følgende inngår: Momentnøkkel Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 piper med 1/4" drev og 1 kort forlenger.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentnøkkelen Safe-Torque

Utløsningsmekanisme hindrer bruk av for høyt dreiemoment



Safe-Torque




Momentnøkkelen Safe-Torque A 1 har en utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket.

Torque Lock-funksjon



Momentfunksjonen kan kobles ut. Momentnøkkelen Safe-Torque kan da brukes som vanlig skralle med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler.

For tiltrekking mot høyre og venstre



Momentnøkkelen Safe-Torque er egnet for tiltrekking mot høyre og venstre med innstilt moment. Når Torque Lock-funksjonen er utkoblet, foregår tiltrekking og løsning uten moment.

Enkel justering av dreiemomentverdien



Enkel innstilling og sikring av ønsket momentverdi, med hør- og følbart låsing når skalaverdiene er nådd.

Liten returvinkel



Den fintannede momentnøkkelen Safe-Torque med 72 tenner har en liten returvinkel på kun 5°. Den lille slaglengden gjør det mulig å arbeide raskt og nøyaktig i alle monteringsposisjoner.

For 1/4" piper



Safe-Torque-momentnøkkelen A 1 har 1/4" firkantfeste og passer til 1/4" piper.

Plass til flere verktøy



Wera-beltene kan festes på borrelåsbandet i tekstilboksen til settene Safe-Torque A 1 sett 1 og Safe-Torque A 1 Imperial sett 1. Dermed kan man sette inn og ta med flere piper og/eller bitspiper.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 1 sett 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 10-deler

Momentnøkkelen Safe-Torque


Innhold i sett:

Safe-Torque A 1 momentnøkkel med 1/4" firkantdrev, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm

 05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



8790 HMA Zyklus-pipe med 1/4" innfestning, 5.5 x 23 mm

 05003504001 1x 5.5 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm

05003506001 1x 7 x 23 mm

05003507001 1x 8 x 23 mm

05003509001 1x 10 x 23 mm


05003510001 1x 11 x 23 mm

05003511001 1x 12 x 23 mm

05003512001 1x 13 x 23 mm



8794 SA Zyklus-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm

 05003525001 1x 1/4" x 75 mm



Krok og borrelås tape 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_set_1.html

Wera - Safe-Torque A 1 Set 1
05075830001 - 4013288223005

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de