

# Safe-Torque A 1 Imperial sett 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 10-deler


## Momentnøkkelen Safe-Torque



<b>EAN:</b>	4013288223074	<b>Mål:</b>	275x140x65 mm
<b>Delenr.:</b>	05075831001	<b>Vekt:</b>	1023 g
<b>Artikkelnr.:</b>	Safe-Torque A 1 Imperial Set 1	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82041100

- Utløsningsmekanisme som slipper - derfor kan den innstilte dreiemomentverdien aldri overskrides
- Torque Lock-funksjon: Momentfunksjonen kan kobles ut - derfor kan verktøyet også brukes som vanlig skralle med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler
- For kontrollert tiltrekking mot høyre og venstre - tiltrekking og løsning med og uten moment
- Enkel innstilling og lagring av standardverdien. Hør- og følbare klikk ved oppnådde skalaverdier
- Utløservinkel på kun 30° etter at ønsket moment er nådd
- Takket være fintanningen med 72 tenner er det liten returvinkel på 5°
- 1/4" firkantdrev med pipelås

10-delers 1/4" momentnøkkelsett i robust tekstilboks; momentnøkler med utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket. Innstillingsområde fra 2 til 12 Nm for kontrollert tiltrekking mot venstre og høyre. Enkel innstilling og sikring av standardverdien: Hør- og følbare låsing ved oppnådde skalaverdier gjør det dessuten enklere å stille inn ønsket momentverdi. Med Torque Lock-funksjon for bruk som vanlig skralle uten momentfunksjon. Den kan følgelig også brukes med dreievinkel. Maks. bruddmoment for 1/4" firkant i samsvar med DIN 3122. Returvinkelen er på kun 5°, slik at skrallen også kan brukes på trange steder. Følgende inngår: Momentnøkkel Safe-Torque A 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 8 piper med 1/4" drev og 1 kort forlenger.



### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_imperial\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_imperial_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1  
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Momentnøkkelen Safe-Torque

### Utløsningsmekanisme hindrer bruk av for høyt dreiemoment



Safe-Torque




Momentnøkkelen Safe-Torque A 1 har en utløsningsmekanisme. Etter at den innstilte momentverdien er nådd, kan ikke verktøyet trekkes mer til. Dermed er et for høyt dreiemoment utelukket.

### Torque Lock-funksjon



Momentfunksjonen kan kobles ut. Momentnøkkelen Safe-Torque kan da brukes som vanlig skralle med høye løsemomenter og ved forhåndsdefinerte dreievinkler.

### For tiltrekking mot høyre og venstre



Momentnøkkelen Safe-Torque er egnet for tiltrekking mot høyre og venstre med innstilt moment. Når Torque Lock-funksjonen er utkoblet, foregår tiltrekking og løsning uten moment.

### Enkel justering av dreiemomentverdien



Enkel innstilling og sikring av ønsket momentverdi, med hør- og følbart låsing når skalaverdiene er nådd.

### Liten returvinkel



Den fintannede momentnøkkelen Safe-Torque med 72 tenner har en liten returvinkel på kun 5°. Den lille slaglengden gjør det mulig å arbeide raskt og nøyaktig i alle monteringsposisjoner.

### For 1/4" piper



Safe-Torque-momentnøkkelen A 1 har 1/4" firkantfeste og passer til 1/4" piper.

### Plass til flere verktøy



Wera-beltene kan festes på borrelåsbåndet i tekstilboksen til settene Safe-Torquer A 1 sett 1 og Safe-Torquer A 1 Imperial sett 1. Dermed kan man sette inn og ta med flere piper og/eller bitspiper.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_imperial\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_imperial_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1  
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Safe-Torque A 1 Imperial sett 1, 1/4" firkant, 2-12 Nm, 10-deler



## Momentnøkkelen Safe-Torque

### Innhold i sett:

#### Safe-Torque A 1 momentnøkkel med 1/4" firkantdrev, 2-12 Nm, 1/4" x 2-12 Nm



05075800001 1x 1/4" x 2-12 Nm



#### 8790 HMA Zyklop-pipe med 1/4" innfestning, 3/16" x 23 mm



05003514001 1x 3/16" x 23 mm

05003515001 1x 7/32" x 23 mm

05003516001 1x 1/4" x 23 mm

05003517001 1x 9/32" x 23 mm

05003518001 1x 5/16" x 23 mm

05003520001 1x 3/8" x 23 mm

05003521001 1x 7/16" x 23 mm

05003522001 1x 1/2" x 23 mm



#### 8794 SA Zyklop-forlenger med hurtigroterende hylse, kort, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001 1x 1/4" x 75 mm



#### Krok og borrelås tape 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/torque\\_tools\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_and\\_accessories\\_safe-torque\\_torque\\_wrenches\\_safe-torque\\_a\\_1\\_imperial\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/no/torque_tools_safe-torque_torque_wrenches_and_accessories_safe-torque_torque_wrenches_safe-torque_a_1_imperial_set_1.html)

Wera - Safe-Torque A 1 Imperial Set 1  
05075831001 - 4013288223074

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de