

7510/14 Safe-Torque Speed verktøysett for karbidinnsatser, 14-deler

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker -



EAN: 4013288230683
Delenr.: 05075840001
Artikkelnr.: 7510/14

Mål: 175x125x61 mm
Vekt: 436 g
Opprinnelsesland: CZ
Tolltariffnr.: 82041100

- Spesielt egnet for skruer laget av karbidstål
- Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien
- Enkel hurtiginstilling av momentet
- Momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekkingmoment
- Sikker momentfunksjon som "glipper" når innstilt moment er nådd, for tiltrekking høyre/venstre
- Enkel og rask justering av valgbart tiltrekkingmoment (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm)
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev, også egnet for piper via adapter
- Verktøy med Hex-Plus-profil forhindrer for tidlig avrundning av skruer med innvendig sekskant

14 delers verktøysett. For profesjonell tiltrekking / profesjonell finjustering OG for momentkontrollert skruing. Sikker utløsningsmekanisme som "glipper" når innstilt moment er nådd, med rask justering for høyre/venstre og fem valgbare tiltrekkingmomenter (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) og en fast posisjon (momentlås) for ubegrenset utløser-/tiltrekkingsmoment. Hurtigskiftholder for høy robusthet; egnet for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev. 14 slitesterke bits (25 mm lange) for TORX PLUS®, TORX® og skruer med innvendig sekskant. Verktøysettet er spesielt egnet for skruer laget av karbidstål. Momentnøkkelen Safe-Torque Speed 7510 med sine fem valgbare momenter anbefalt av ledende karbidverktøyprodusenter sikrer pålitelig momentkontrollert tiltrekking av utskiftbare innsatser.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683



For skruing av innsatser



Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien



Verktøysettet er spesielt egnet for skruer og innsatser laget av karbidstål. Momentskrunøkkelen Safe-Torque Speed 7510 med sine fem valgbare momenter anbefalt av ledende karbidverktøyprodusenter sikrer pålitelig momentstyrt tiltrekking av utskiftbare innsatser.

Fem valgbare tiltrekkingmomenter




Fem valgbare tiltrekkingmomenter (1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 Nm) og én momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekkingmoment.

Enkel innstilling



Enkel justering av valgbart tiltrekkingmoment.

Hørbart og merkbart sperresignal




Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Oppbevaring og transport



Oppbevaring og transport i et robust tekstilfutteral. Dermed er verktøyet alltid for hånden.

Fleksibel med borrelåsband



Tekstilfutteralet har en bstrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfutteralet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7510/14 Safe-Torque Speed verktøysett for karbidinnsatser, 14-deler

Serie 7500 Kraffform Safe-Torque Speed momentskrutrekker -



Innhold i sett:

7510 Kraffform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm

05075810001 1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147.5 mm



867/1 IP TORX PLUS® bits, 7 IP x 25 mm



05066276001	1x	7 IP x 25 mm
05066278001	1x	8 IP x 25 mm
05066279001	1x	9 IP x 25 mm
05066280001	1x	10 IP x 25 mm
05066282001	1x	15 IP x 25 mm

867/1 TORX® bits, TX 7 x 25 mm



05066494001	1x	TX 7 x 25 mm
05066495001	1x	TX 8 x 25 mm
05066496001	1x	TX 9 x 25 mm
05066485001	1x	TX 10 x 25 mm
05066486001	1x	TX 15 x 25 mm

840/1 Z bits, 2 x 25 mm



05056305001	1x	2 x 25 mm
05056310001	1x	2.5 x 25 mm
05056315001	1x	3 x 25 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraffform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7510_14.html

Wera - 7510/14
05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de