




EAN:	4013288228321	Mål:	165x75x55 mm
Delenr.:	05075850001	Vekt:	361 g
Artikkelnr.:	7515/7	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Skruverktøysett for bruk på sykler
- Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien
- Enkel hurtiginnstilling av momentet
- Momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekkingmoment
- Sikker momentfunksjon som "glipper" når innstilt moment er nådd, for tiltrekking høyre/venstre
- Enkel og rask justering av valgbart tiltrekkingmoment (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm)
- For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev, også egnet for piper via adapter - ideell for bruk på sykler
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekodning i henhold til profil og størrelsesstempel

7 delers verktøysett. For profesjonell tiltrekking / profesjonell finjustering OG for momentkontrollert skruing. Sikker utløsningsmekanisme som "glipper" når innstilt moment er nådd, med rask omstilling høyre/venstre og fem valgbare tiltrekkingmomenter (2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 Nm) og en fast posisjon (Torque Lock) for ubegrenset løsne-/tiltrekkingsmoment. Hurtigskiftholder for høy robusthet. Ideell for bruk på sykler. For bits med 1/4" utvendig sekskantdrev. 6 slitesterke bits (50 mm lange), profilen og størrelsen på bitsene finnes enkelt med Weras Take it easy-fargekodning og den lett synlige merkingen.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Fem valgbare tiltrekkingsmomenter



Momentskrutrekker med rask innstilling av momentverdien




Fem valgbare tiltrekkingsmomenter (2,0, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 Nm) og en momentlås (Torque Lock) for ubegrenset utløser- og tiltrekkingsmoment.

Enkel innstilling




Enkel justering av valgbart tiltrekkingsmoment.

Hørbart og merkbart sperresignal



Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Take it easy verktøyidentifikasjon




Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekodning i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

Oppbevaring og transport



Oppbevaring og transport i et robust tekstilfutteral. Dermed er verktøyet alltid for hånden.

Fleksibel med borrelåsband



Tekstilfutteralet har en bestrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfutteralet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7
05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7-deler

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker -



Innhold i sett:

7515 Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2-6 Nm, 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm

05075815001

1x 1/4" x 2,0 Nm x 3,0 Nm x 4,0 Nm x 5,0 Nm x 6,0 Nm x 147.5 mm



, TX 10 x 50 mm



1x TX 10 x 50 mm

1x TX 25 x 50 mm

, 2.5 x 50 mm



1x 2.5 x 50 mm

1x 3 x 50 mm

1x 4 x 50 mm

1x 5 x 50 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_7500_kraftform_safe-torque_speed_torque_screwdrivers_null_7515_7.html

Wera - 7515/7

05075850001 - 4013288228321

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de