



EAN:	4013288181466	Mål:	220x44x25 mm
Delenr.:	05100000001	Vekt:	37 g
Artikkelnr.:	160 i SB	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Konisk skjær

Wera VDE-skrutrekker med flerkomponents Kraftform-Plus-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Individuell testing i vannbad ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html

Wera - 160 i SB
05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Testet enkeltvis




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

Lasertip hindrer utglidning



Det hender stadig vekk at verktøyspissen glipper ut av skruhodet når man skrur, og noen ganger medfører det skade på dyrebare overflater eller også personskaade. Spissene på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laser. Denne ru overflaten "biter" seg bokstavelig talt inn i skruhodet. Utsiktede glipp hører dermed fortiden til.

Redusert kontakttrykk



Wera Lasertip krever mindre kontakttrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

Hindrer håndskader




Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekke med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html

Wera - 160 i SB

05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

160 i SB VDE-isolert sporskrutrekker, 0.4 x 2.5 x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Innhold i sett:

160 i VDE-isolert sporskrutrekker, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1) uten Lasertip

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_sb.html

Wera - 160 i SB

05100000001 - 4013288181466

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de