



EAN: 4013288181596

Delenr.: 05100085001

Artikkelnr.: 932 A SB

Mål: 265x50x35 mm

Vekt: 132 g

Opprinnelsesland: CZ

Tolltariffnr.: 82054000

- Skrumeisel for skruing, meisling og stemming
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med gjennomgående sekskantklinge, slagkappe med integrert innvendig firkant og nøkkelgrep
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

Wera skrumeisler for skruing, meisling, stemming og løsning av fastsittende skruer. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. En gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker. En integrert slaghetten forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Via det integrerte sekskantsnøkklegrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a_sb.html

Wera - 932 A SB

05100085001 - 4013288181596

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Integrert slagflate

Skrutrekkerer blir ofte misbrukt som meisel. Det er farlig. Skrumeiselen er løsningen når du vil mer enn bare å skru. Med den kan du skru, meisle, stemme og løsne skruer som sitter fast. Wera skrumeisel er skrutrekkeren du bruker når det skal gå hardt for seg!



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

Gjennomgående klinge

En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker.

Integrert sekskant


Via det integrerte sekskantanøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Wera Black Point-spiss

Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Kraftform

Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Raskt bytte av håndstilling

De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Rullestopp

Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a_sb.html

Wera - 932 A SB

05100085001 - 4013288181596

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

932 A SB Sporskrutrekker, 1 x 5.5 x 100 mm

Kraftform Plus – Serie 900



Innhold i sett:

932 A Sporskrutrekker, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001

1x 1 x 5.5 x 100 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a_sb.html

Wera - 932 A SB

05100085001 - 4013288181596

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de