



|                     |               |                          |               |
|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288119285 | <b>Mål:</b>              | 153x116x41 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05104655001   | <b>Vekt:</b>             | 390 g         |
| <b>Artikkelnr.:</b> | 845/8         | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ            |
|                     |               | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82075060      |

- Ideelle til reparasjons- og monteringsarbeider ved mobil bruk
- Raskt og enkelt skifte mellom bor, forsenker eller skrubits
- Med 1/4" drev som passer for skrumaskin
- For forsenking og avgrading
- 1 spor

8 delers senkeborsett i stabil plastboks. Til forsenkning og avgrading. Den sekskantede stammen sikrer god kraftoverføring. Garantert vibrasjons- og ripefritt arbeid. Feilfri avsponing og lang brukstid. Med høykvalitets, ergonomisk bitshåndholder utstyrt med magnet. Hurtigchucken Rapidaptor sikrer lynraskt skifte av bits uten ekstra verktøy. For montering i skrumaskin eller for bruk i borchucken på elektrisk drill.

#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8  
05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Senkeborbits med 1 spor



Senkeborbits med 1 spor, 90° •  
 Bruk: Avgrading og forsenking •  
 1/4" drev passer for holdere iht. DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Svært god kraftoverføring via sekskantstamme • 1 skjær • Garantert vibrasjons- og ripefritt arbeid • Den beste overflatefinishen for forsenkingen • Lang brukstid • Feilfri avsporing • God korrosjonsbeskyttelse

### Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

### Rapidaptor-holder




Lynraskt bitsskift uten ekstra verktøy. Betjenes med én hånd. Med frittredreie hylse for enkel føring av skrutrekkeren.

### Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

### Rapid-in og Self-Lock




Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

### Rapid-out




Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

### Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

### Rapid-spin



Den frittredreie hylsen gjør det mulig å styre elektriske skrutrekkerer med høy presisjon. Det gjør det enklere å føre verktøyet inn i skruen og hindre at det glipper. Kan også brukes som en kort forlenger for 1/4" bruk, for eksempel sammen med Weras Zyklus-skraller.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8  
 05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 845/8 Senkeborsett med 1 spor, 8-deler

Sortimenter for spesialarbeider



Innhold i sett:

### 816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



### 888/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



### 845 Innsnittsenkebor-bits, 6.30 x 32 mm



05104660001

1x 6.30 x 32 mm

05104661001

1x 8.30 x 32 mm

05104662001

1x 10.40 x 34 mm

05104663001

1x 12.40 x 36 mm

05104664001

1x 16.50 x 40 mm

05104665001

1x 20.50 x 43 mm



Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_845\\_8.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_845_8.html)

Wera - 845/8

05104655001 - 4013288119285

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)