



EAN:	4013288233042	Mål:	140x100x30 mm
Delenr.:	05104754001	Vekt:	177 g
Artikkelnr.:	844/7 2025	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82075060

- Ideelle til reparasjons- og monteringsarbeider ved mobil bruk
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte
- Med 1/4" drev som passer for skrumaskin
- Med Rapidaptor universalholder, umagnetisk og innsnittgjengebor-bits med 1/4" drev
- I robust sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet

7-delers kombigjengebor bitssett i robust, sammenleggbart futteral 9499. For kapping av metriske gjenger. Det sekskantede skaftet på bitsene sikrer svært god kraftoverføring. Finjustert materialelastisitet sørger for lang levetid. Feilfri fjerning av spon og lav krenningsfare. Rapidaptor garanterer lynraske skifting av bits uten ekstra verktøy. 1/4" sekskant, egnet for holdere i henhold til DIN ISO 1173-D 6,3.


Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7_2025.html

Wera - 844/7 2025
05104754001 - 4013288233042

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innsnitt-gjengebor-bits



Innsnitt-gjengebor-bitsinnsats: Til gjengeskjæring • ¼" drev, passer for holdere iht. DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Svært god kraftoverføring via sekskantstamme • Fint avstemt materialelastisitet for lang brukstid

- Svært gode sentreringsegenskaper
- Problemfri skjæring
- Feilfri avsporing
- Liten fare for fastkiling
- Presis tilbakeføring
- God korrosjonsbeskyttelse

Rapidaptor-holder




Lynraskt bitsskift uten ekstra verktøy. Betjenes med én hånd. Med fritt dreierende hylse for enkel føring av skrutrekkeren.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out




Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta ¼"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Rapid-spin



Den fritt dreierende hylsen gjør det mulig å styre elektriske skrutrekkerer med høy presisjon. Det gjør det enklere å føre verktøyet inn i skruen og hindre at det glipper. Kan også brukes som en kort forlenger for ¼" bruk, for eksempel sammen med Weras Zyklus-skrall.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7_2025.html

Wera - 844/7 2025

05104754001 - 4013288233042

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

844/7 Kombigjengebor bitssett, 8-deler

Sortimenter for spesialarbeider



Innhold i sett:

888/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm

05052500001

1x 1/4" x 50 mm



844 Innsnittgjengebor-bits, 3 mm x 33 mm x M 3

05104666001

1x 3 mm x 33 mm x M 3

05104667001

1x 4 mm x 35 mm x M 4

05104668001

1x 5 mm x 36 mm x M 5

05104669001

1x 6 mm x 40 mm x M 6

05104670001

1x 8 mm x 40 mm x M 8

05104671001

1x 10 mm x 40 mm x M 10



9499 Sammenleggbart Futteral for gjengebor-bitssett 844/7, uten verktøy, 90 x 115 mm

05136547001

1x 90 x 115 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7_2025.html

Wera - 844/7 2025

05104754001 - 4013288233042

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de