



EAN:	4013288108593	Mål:	137x13x13 mm
Delenr.:	05118035001	Vekt:	10 g
Artikkelnr.:	2067 TORX®	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform Micro skrutrekker for skruer med innvendig TORX®
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med rullestopp og dreiehette for hurtig skruing
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- For eksempel for elektronikk teknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder og IT-montører

Høykvalitets Wera Micro skrutrekker for finmekaniske skrueforbindelser. Ved å støtte hånden på dreiehetten og bruke hurtigdreiesonen under dreiehetten er det mulig å skru lynraskt. Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonsone for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05118035001>

Wera - 2067 TORX®

05118035001 - 4013288108593

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro-håndtak



Å skru på elektronikk og finmekanikk er ofte anstrengende og tidkrevende. Dette ville vi ikke si oss tilfreds med. Vi fant ut hva som er viktig for verktøybrukeren - arbeidstempo, moment, presisjon- og fokuserte spesielt på dette.




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Den raffinerte skrutrekkeren beregnet for elektronikkteknikere




Kraftform Micro med sine tre soner og deres spesielle plassering oppfylder disse kravene perfekt. Den fritt-dreieende toppen som hånden kan støttes på, muliggjør raskt og enkelt presisjonsarbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Hurtigdreiesonen




Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05118035001>

Wera - 2067 TORX®

05118035001 - 4013288108593

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



mm



inch

05118035001	TX 1	40	97	2,0	1 9/16"
05118036001	TX 2	40	97	2,0	1 9/16"
05118037001	TX 3	40	97	2,0	1 9/16"
05118039001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05118040001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05118042001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05118147001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05118035001>

Wera - 2067 TORX®

05118035001 - 4013288108593

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de