



EAN:	4013288108814	Mål:	157x13x13 mm
Delenr.:	05118089001	Vekt:	14 g
Artikkelnr.:	2052 Micro	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform Micro skrutrekker med kulehode for skruer med innvendig sekskant
- Flerkomponents Kraftform Micro-håndtak med rullestopp og dreiehet
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med kulehode for sikkert arbeid selv i vanskelige monteringsposisjoner
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- For eksempel for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder og IT-montører

Høykvalitets Wera Micro skrutrekker for finmekaniske skrueforbindelser. Kulehodeprofil: Den sfæriske profilen på verktøyspissen gjør at verktøyaksen kan forskyves i forhold til skrueaksen slik at man kan skru "rundt hjørnet". Ved å støtte hånden på dreieheten og bruke den hurtigroterende sonen under dreieheten er det mulig å skru lynraskt. Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2052_micro.html


Wera - 2052 Micro
05118089001 - 4013288108814

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kulehode



Å skru på elektronikk og finmekanikk er ofte anstrengende og tidkrevende. Dette ville vi ikke si oss tilfreds med. Vi fant ut hva som er viktig for verktøybrukeren - arbeidstempo, moment, presisjon- og fokuserte spesielt på dette.




Den sfæriske profilen på fatningen gjør at verktøyakselen kan svinges i forhold til skru akselen slik at man kan skru "rundt hjørnet".

Kraftform Micro-håndtak




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen



Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Hurtigdreiesonen




Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Den raffinerte skrutrekkeren beregnet for elektronikkteknikere



Kraftform Micro med sine tre soner og deres spesielle plassering oppfyller disse kravene perfekt. Den fritt dreieende toppen som hånden kan støttes på, muliggjør raskt og enkelt presisjonsarbeid.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekker med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2052_micro.html

Wera - 2052 Micro
05118089001 - 4013288108814

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 inch	 mm	 mm	 mm	 inch
05118089001	1,3	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118090001	1,5	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118092001	2,0	-	60	97	3,0	2 3/8"
05118094001	2,5	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118096001	3,0	-	60	97	4,0	2 3/8"
05118098001	-	1/16"	60	97	3,0	2 3/8"
05118100001	-	5/64"	60	97	3,0	2 3/8"
05118102001	-	3/32"	60	97	3,0	2 3/8"
05118106001	-	7/64"	60	97	4,0	2 3/8"
05118103001	-	1/8"	60	97	4,0	2 3/8"

Nettlenke
https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2052_micro.html

Wera - 2052 Micro

05118089001 - 4013288108814

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de