



EAN:	4013288108852	Mål:	157x13x13 mm
Delenr.:	05118108001	Vekt:	18 g
Artikkelnr.:	2069 Micro	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform Micro-pipetrekker for skruer med utvendig sekskant
- Kraftform Micro flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med rullestopp og dreiehet for hurtig skruing
- For eksempel for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder og IT-montører

Høykvalitets Wera Micro-pipenøkkel for finmekaniske skrueforbindelser. Ved å støtte hånden på dreieheten og bruke hurtigdreiesonen under dreieheten er det mulig å skru lynraskt. Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
05118108001 - 4013288108852

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Micro-håndtak



Å skru på elektronikk og finmekanikk er ofte anstrengende og tidkrevende. Dette ville vi ikke si oss tilfreds med. Vi fant ut hva som er viktig for verktøybrukeren - arbeidstempo, moment, presisjon- og fokuserte spesielt på dette.




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Den raffinerte skrutrekkeren beregnet for elektronikkteknikere




Kraftform Micro med sine tre soner og deres spesielle plassering oppfyller disse kravene perfekt. Den fritt-dreieende toppen som hånden kan støttes på, muliggjør raskt og enkelt presisjonsarbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Hurtigdreiesonen



Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Bruksområder



Uunnværlig for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder, IT-maskinvaremontører og modellbyggere.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro
05118108001 - 4013288108852

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 inch	 mm	 mm	 inch	 mm
05118108001	60	-	1,5	5,7	2 3/8"	97
05118109001	60	-	1,8	5,7	2 3/8"	97
05118110001	60	-	2,0	5,7	2 3/8"	97
05118112001	60	-	2,5	5,7	2 3/8"	97
05118114001	60	-	3,0	5,7	2 3/8"	97
05118116001	60	-	3,2	5,7	2 3/8"	97
05118118001	60	-	3,5	5,7	2 3/8"	97
05118120001	60	-	4,0	5,7	2 3/8"	97
05118122001	60	-	4,5	6,4	2 3/8"	97
05118124001	60	-	5,0	7,0	2 3/8"	97
05118126001	60	-	5,5	7,8	2 3/8"	97
05345281001	60	-	6,0	8,5	2 3/8"	97
05118128001	60	3/32"	-	5,7	2 3/8"	97
05118130001	60	7/64"	-	5,7	2 3/8"	97
05118132001	60	1/8"	-	5,7	2 3/8"	97
05118134001	60	9/64"	-	5,7	2 3/8"	97
05118136001	60	5/32"	-	5,7	2 3/8"	97
05118135001	60	3/16"	-	6,6	2 3/8"	97
05118137001	60	7/32"	-	7,8	2 3/8"	97
05345282001	60	1/4"	-	9,0	2 3/8"	97

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2069_micro.html

Wera - 2069 Micro

05118108001 - 4013288108852

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de