



EAN:	4013288108623	Mål:	137x13x13 mm
Delenr.:	05118180001	Vekt:	11 g
Artikkelnr.:	2067 TORX® HF	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform Micro TORX® HF skrutrekker med holdefunksjon for skruer med innvendig TORX®
- Flerkomponents Kraftform Micro-håndtak med rullestop og dreiehet
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med holdefunksjon for TORX® skruer, nicromatt
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- For eksempel for elektronikkteknikere, optikere, finmekanikere, gullsmeder og IT-montører

Høykvalitets Wera Micro skrutrekker for finmekaniske skrueforbindelser. Med praktisk holdefunksjon: Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet. Ved å støtte hånden på dreieheten og bruke hurtigdreiesonen under dreieheten er det mulig å skru lynraskt. Det er unødvendig å bruke tid på å skifte grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone for riktig dreievinkel under justeringsarbeid. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy.

TAKE IT EASY
TOOL FINDERFREE SPIN
CAPFAST SPINNING
ZONEPOWER
ZONEPRECISION
ZONEHOLDING
FUNCTIONBLACK
POINTANTI
ROLL-OFF

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF
05118180001 - 4013288108623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® HF profil



Å skru på elektronikk og finmekanikk er ofte anstrengende og tidkrevende. Dette ville vi ikke si oss tilfreds med. Vi fant ut hva som er viktig for verktøybrukeren - arbeidstempo, moment, presisjon- og fokuserte spesielt på dette.



Ved montering og demontering på trange steder, for eksempel i motorrom, er det ikke mulig å holde skruen med hånden på skrutrekkeren, ofte mister man dermed skruen. Resultatet blir omstendelig leting eller at man mister skruen (med de farer det kan medføre). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, er ideelle fordi de kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelige TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skruen gjør at skruen blir holdt forsvarlig på verktøyet!

Kraftform Micro-håndtak




Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Den raffinerte skrutrekkeren beregnet for elektronikkteknikere




Kraftform Micro med sine tre soner og deres spesielle plassering oppfyller disse kravene perfekt. Den fritt dreieende toppen som hånden kan støttes på, muliggjør raskt og enkelt presisjonsarbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen




Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Hurtigdreiesonen



Hurtigdreiesonen like under den dreibare toppen muliggjør lynrask tiltrekking.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekodning i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF
05118180001 - 4013288108623

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



mm



inch

05118180001	TX 4	40	97	2,5	1 9/16"
05118181001	TX 5	40	97	3,0	1 9/16"
05118182001	TX 6	40	97	3,0	1 9/16"
05118183001	TX 7	60	97	3,0	2 3/8"
05118184001	TX 8	60	97	3,0	2 3/8"
05118185001	TX 9	60	97	4,0	2 3/8"
05118186001	TX 10	60	97	4,0	2 3/8"

Nettlenke
https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF

05118180001 - 4013288108623

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de