



EAN:	4013288160065	Mål:	230x170x40 mm
Delenr.:	05133355001	Vekt:	724 g
Artikkelnr.:	160 i/162 i/167 i/9	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med lasertip-spiss som gir bedre feste i skruhodet

9 delers skrutrekkersett med individuelt testede, isolerte skrutrekkere i henhold til IEC 60900. Individuell testing på 10 000 V for sikkert arbeid med tillatt spenning på 1000 V. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid som gjør at du unngår blemmer og hard hud. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høyt dreiemoment. Delvis Lasertip: Spissen klorer seg fast i skruhodet og forhindrer at den glir ut. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Rullestopp hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Testet enkeltvis




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.



Våre skrutrekkerer er testet for sikkerhet mot støt ved 10000 Volt som en garanti for at isolasjonsevnen er inntakt. Hver enkelt Wera VDE-skrutrekker gjennomgår denne testen for å garantere sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 Volt.

Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

Lasertip



Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruhodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekkerer for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

Redusert kontakttrykk



Wera Lasertip krever mindre kontakttrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

PlusMinus skrutrekkerer




For bruk i rekkeklemmer, kontrollskap, brytere, releer, stikkontakter osv.

Flerkomponent Kraftform-håndtak



Wera fremstiller Kraftform håndtaket av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også ved høy belastning. De fargede, myke sonene er fremstilt av et mykere materiale med god friksjonsmotstand, som tillater høy kraftoverføring og gjør skruingen mindre slitsom. De røde områdene med hard overflate hindrer at hånden "kleber" seg til håndtaket og gjør at man raskt kan skifte håndstilling.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9
05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – Serie 100 VDE

Innhold i sett:

162 i PH VDE-isolert kryssporskruttrekker, PH 2 x 100 mm

 05006154001 1x PH 2 x 100 mm



165 i PZ VDE-isolert kryssporskruttrekker, PZ 2 x 100 mm

05006164001 1x PZ 2 x 100 mm



165 i PZ/S VDE-isolert skruttrekker for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor), # 1 x 80 mm

05006190001 1x # 1 x 80 mm

05006191001 1x # 2 x 100 mm



167 i VDE-isolert TORX® skruttrekker, TX 15 x 80 mm

05006172001 1x TX 15 x 80 mm

05006174001 1x TX 20 x 80 mm

05006176001 1x TX 25 x 100 mm



160 i VDE-isolert sporskruttrekker, 0,4 x 2,5 x 80 mm

 05006100001¹⁾ 1x 0,4 x 2,5 x 80 mm

05006120001 1x 1 x 5,5 x 125 mm



1) uten Lasertip

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_162_i_167_i_9.html

Wera - 160 i/162 i/167 i/9

05133355001 - 4013288160065

Wera Werkzeuge GmbH

Körzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de