

Koloss



EAN:	4013288162403	Mål:	365x135x62 mm
Delenr.:	05133862001	Vekt:	1755 g
Artikkelnr.:	8002 C KOLOSS All Inclusive Set	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Minst 600 newtonmeter tåleevne
- Med gjennomgående firkant for tiltrekking mot høyre og venstre
- Med hammerfunksjon
- Flerkomponents Kraftform-håndtak for optimal trykk-, slag- og trekkbelastning
- Fintannet skrallmekanisme, liten returvinkel på 6°

Skrallen som også kan brukes som hammer på en sikker måte. "KOLOSS" kan brukes som vendbar og høybelastbar skralle med en tåleevne på minst 600 newtonmeter. Den doble skralletanningen og den minimale returvinkelen på 6° sørger for rask og presis skruing også under trange forhold. Og best av alt - ikke noe slag, virkelig absolutt ingen form for slag, kan ødelegge skrallmekanismen. Flerkomponents Kraftform-håndtak for optimal trykk-, slag- og trekkbelastning; på enden av håndtaket er det feste for Koloss forlenger 8780 C og Koloss ekspansjonsdor 8781 C. I settet inngår også: 1 pute for å beskytte materialer og overflater, 1 Koloss-forlenger for overføring av enda høyere momenter, 1 utløserstift og 1 futteral som gjør at Koloss alltid er for hånden.

Nettlenke


https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set
 05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Koloss

Typiske bruksområder



Høybelastningskrallen, som man også kan bruke som hammer.



Typiske bruksområder er: Maskinbygging, skipsbygging, gruvevirksomhet, bygging av fly, brobygging, bygging og vedlikehold av nyttekjøretøy, jernbanebygging, veibygging og -vedlikehold, bygging av industrianlegg, bygging av høye reoler, petroleumsindustrien og mye mer.

Firkant




Uløselig låst, herdet firkant for de krevende jobbene.

Retningsbytte



Retningsbytte med gjennomgående firkant garanterer svært høy belastningsevne, ettersom en sårbart koblingsmekanisme ved hammerslag bortfaller.

Rør som skaft



Rør som skaft reduserer vibrasjoner fra slag til et minimum.

Tørre slit hammerbane



Bruk med gummiplate for å beskytte materialer og overflater.

Senkesmidd hammerhode



Det senkesmidde hammerhodet er tettomslyttende sikret med stifter. Det garanterer at hammerhodet sitter tilnærmet uløselig fast på skaftet.

Dobbel skralletanning



Gir de robuste 30 tennene den finmekaniske effekten til fintanning med 60 tenner og 6° returvinkel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set
05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8002 C Koloss All Inclusive Set med 1/2" drev, 5-deler

Koloss

Innhold i sett:

, 1/2" x 341 mm



1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss pad, 50 mm

190173

1x 50 mm



8780 C Koloss forlenger, 341 x 137 mm

05003695001

1x 341 x 137 mm



8000 E Utløserstift, 40.5 mm

05136400001

1x 40.5 mm



, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set
05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de