



EAN: 4013288037985
Delenr.: 05134384001
Artikkelnr.: 855/4 TZ SB SiS

Mål: 165x60x11 mm
Vekt: 31 g
Opprinnelsesland: CZ
Tolltariffnr.: 82079030

- Egnet for Pozidriv-kryssporskruer
- Torsjonsform mot slitasje før tiden
- Slitesterk, for universell bruk
- 1/4" sekskantdrev (Wera-tilkoblingsserie 4)

Kvalitetsbits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig. Slitesterk, for universell bruk. 1/4" sekskant, passer for holdere i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TZ-bits



TZ-bits er harde bits med torsjonssone. Torsjonsbits sørger for demping av dreiemomenttopper i torsjonssonen. Dermed unngås for tidlig slitasje, noe som øker levetiden på bitsene.

Slitesterke bits



Slitesterke Wera-bits (Z) hindrer for tidlige skader på verktøypissisen. Z-bits er vanligvis bits for universell skrutrekking.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

855/4 TZ bits, PZ 1 x 50 mm

05060005001

2x PZ 1 x 50 mm



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05134384001>

Wera - 855/4 TZ SB SiS
05134384001 - 4013288037985

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de