



EAN:	4013288194855	Mål:	155x100x35 mm
Delenr.:	05135973001	Vekt:	199 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Elektrostatisk sikkert verktøy takket være overflatemotstand på $\leq 10^9$ ohm
- Kraftform Micro ESD bitshåndholder
- Håndholder med rullestopp, dreiehet og hurtigchuck
- Bitshåndholder egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon eller HIOS drev
- I praktisk Futteral

Kraftform Kompakt Micro-sett for finmekaniske bruksområder. Egnet for feste av bits med 4 mm Halfmoon drev (Wera serie 9) og bits med 4 mm HIOS drev (Wera serie 21). Elektrisk overflatemotstand $\leq 10^9$ ohm for sikker beskyttelse mot elektrostatisk energi. Produsert iht. DIN EN 61340-5-1. Kompakt håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask skifte av klinge. Kraftform Micro-håndtak med dreibar hette samt hurtigdreiesone for lynrask skruing, ikke lenger behov for tidkrevende skifte av grep. Kraftsone med integrerte myke soner sørger for overføring av høye løse- og tiltrekkingsmomenter. Presisjonssone rett over klingen for riktig skruvinkel under justeringsarbeid. Bits for hånd- og maskinskruing. Lynrask feste av bits: Skyv ganske enkelt bitsen inn i festet, hvor den låses automatisk og sitter sikkert på plass. Ved bytte av bits er det bare å skyve hylsen forover og ta ut bitsen. Frittløpende betjeningshylse for enkel styring av verktøyet under skruingen.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD verktøy




Motstandskravene for ESD-skruververktøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på $\leq 10^9$ ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

For Halfmoon- og HIOS-bits



Kombinasjonsbitsholder for bits med Halfmoon og HIOS drev.

Kraftform Micro-håndtak



Flerkomponent skrutrekkerhåndtak for ergonomisk riktig arbeid.

Presisjonssonen




Presisjonssonen rett over bladet gjør at brukeren har bedre føling med riktig rotasjonsvinkel ved finjustering.

Kraftsonen



Kraftsonen har integrerte myke soner i nærheten av bladspissen som sikrer høy momentoverføring ved løsning eller tiltrekking av skruer uten å miste kontakt med skruen.

Dreiehette og hurtigdreiesone



Dreiehetten og hurtigdreiesonen nedenfor hetten muliggjør lynrask tiltrekking. Det er unødvendig å bruke tid på skifte grep, slik man må med finmekanikertrekkere uten dreiehette.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1, 21-deler


Serie ESD

Innhold i sett:

1013 Kraftform Micro ESD bitshåndholder, 97 mm

	05300004001	1x 97 mm
---	-------------	----------


851/9 C J PH bits, Halfmoon, PH 000 x 44 x 1.5 mm

	05134605001 ¹⁾	1x PH 000 x 44 x 1.5 mm
	05135270001 ¹⁾	1x PH 00 x 44 x 1.8 mm
	05135272001 ²⁾	1x PH 0 x 44 x 1.8 mm


1) Optimert for asiatiske PH-skruer

2) Størrelse 0 modifisert i henhold til JCI 0 (japansk bransjestandard for kameraer)


867/9 C TORX® bits, Halfmoon, TX 1 x 44 mm

	05135220001	1x TX 1 x 44 mm
	05135221001	1x TX 2 x 44 mm
	05135222001	1x TX 3 x 44 mm
	05345352001	1x TX 4 x 44 mm
	05345351001	1x TX 5 x 44 mm

867/9 C IP TORX PLUS® bits, 1 IP x 44 mm


	05135230001	1x 1 IP x 44 mm
	05135231001	1x 2 IP x 44 mm
	05135232001	1x 3 IP x 44 mm
	05326310001	1x 4 IP x 44 mm

867/9 IPR TORX PLUS® bits, 1 IPR x 44 x 1.5 mm


	¹⁾	1x 1 IPR x 44 x 1.5 mm
---	---------------	------------------------

1) Uten hull


872/9 Bits for Microstix® skruer, m x 44 mm

	05066850001	1x m x 44 mm
	05066851001	1x 00 x 44 mm
	05066852001	1x F x 44 mm
	05066853001	1x 0 x 44 mm

800/9 C bits, 0.23 x 1.5 x 44 mm

	05135265001	1x 0.23 x 1.5 x 44 mm
	05135264001	1x 0.35 x 2.5 x 44 mm

869/9 piper, 2.5 x 44 mm

	05135224001	1x 2.5 x 44 mm
---	-------------	----------------

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_21_esd_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
05135973001 - 4013288194855

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de