Skrumeisel + åpen dobbel fastnøkkel Joker. Begrenset spesialsett 2, 6-deler



EAN:	4013288238696	**Mål:**	285x210x55 mm
Delenr.:	05136079001	**Vekt:**	853 g
Artikkelnr.:	932/918/5/Joker 6002	**Opprinnelsesland:**	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Genial kombinasjon: Weras mest robuste skrutrekker møter den unike Joker-fastnøkkelen
- Endestoppet i kjeveendene forhindrer at nøkkelen sklir nedover
- Praktisk holdefunksjon for muttere og bolter takket være en spesiell metallplate i begge kjeveendene på Joker 6002 dobbel gaffelnøkkel åpen dobbel kombinasjonsnøkkel
- Joker 6002 åpen dobbel fastnøkkel har en liten returvinkel på bare 30°, noe som gjør at arbeidet går raskere
- 5 skrumeisler (spor og krysspor Pozidriv) for skruing, meisling og stemming
- Skrutrekkerklinge i full lengde (sekskantet) laget av bitsmateriale av høy kvalitet
- Slagkappen i den øvre enden av håndtaket og klingen er koblet sammen, noe som sikrer tapsfri kraftoverføring selv ved hammerslag
- Kraftoverføring uten tap, selv med hammerslag

Skrutrekkerbitssett med 5 deler (for Pozidriv med spor og Phillips) pluss 1 åpen dobbel fastnøkkel Joker 6002 (størrelse 8 og 10). Genial kombinasjon: Weras mest robuste skrutrekker møter den unike Joker-fastnøkkelen. Den daglige hjelperen i enhver verktøyveske. Skrujernet egner seg til å skru, meisle, stemme og løsne selv tette skruer. Joker 6002 doble fastnøkler som følger med i settet, kan brukes til å overføre høyere dreiemomenter via den integrerte sekskantnøkkelhjelpen på skrutrekkerne. Med gjennomgående sekskantklinge av høykvalitets bitsmateriale, noe som sikrer tapsfri kraftoverføring selv ved hammerslag og reduserer risikoen for at klingen splintres eller brekker. Et oppbevaringsstativ for skrutrekkere kompletterer settet.

Nettlenke
https://www.wera.de/no/05136079001

Wera - 932/918/5/Joker 6002
05136079001 - 4013288238696

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Integrert slagflate



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

Gjennomgående klinge



En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker.

Integrert sekskant



Den integrerte sekskantnøkkelen på klingen gjør det mulig å overføre høyere dreiemomenter med åpen dobbel fastnøkkel Joker 6002 som følger med i settet.

Med holdefunksjon



Jokers holdefunksjon betyr at muttere og bolter lett kan holdes på plass i fastnøkkelen og styres på plass. Feste mot gjenger kan da gjøres raskt, enkelt og sikkert takket være en innovativ stoppeplate som holder emnet. Man slipper nå å lete etter muttere og bolter som er mistet. Etter at mutteren eller bolten er plassert, kan den festes med en gang uten ytterligere verktøy.

Ingen glipping nedover takket være endestopp



Glipper nøkkelen hele tiden? Er det vanskelig å holde mutteren fast på trange steder? Må du dosere kraften for å unngå skader? Det er nå historie. Den integrerte endestoppen til Joker gjør at mutteren sitter, og du sipper å bruke tommelen som dybdestopper. Det gjør arbeidet mye enklere, og du kan bruke mye mer kraft når du skrur.

Dobbeltsekskantgeometri reduserer faren for å glippe til siden



Jokers smarte doble sekskantgeometri gjør at den slutter godt rundt skruene eller mutrene - den sitter rett og slett perfekt. Og den utskiftbare, herdede metallplaten i åpningen biter seg bokstavelig talt fast i skruen takket være de utrolig harde spissene. Til sammen gir det mindre risiko for å glippe også ved høyere momenter.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Nettlenke
https://www.wera.de/no/05136079001

Wera - 932/918/5/Joker 6002
05136079001 - 4013288238696

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

918 SPZ Kryssporskrutrekker, PZ 1 x 80 mm



05017050001	1x	PZ 1 x 80 mm
05017052001	1x	PZ 2 x 100 mm

932 A Sporskrutrekker, 0.8 x 4.5 x 90 mm



05018262001	1x	0.8 x 4.5 x 90 mm
05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

6002 Joker åpen fastnøkkel, 8 x 10 x 141 mm



05020259001	1x	8 x 10 x 141 mm

Rack for Kraftform skrutrekker, 190 x 50 mm



05134001001	1x	190 x 50 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de