




EAN: 4013288225320

Delenr.: 05150102001

Artikkelnr.: 9711

Mål: 405x360x60 mm

Vekt: 1856 g

Opprinnelsesland: CZ

Tolltariffnr.: 82054000

- Høykvalitets skumstoffinnlegg med lang levetid og uten kjemisk avdunsting
- Skrutrekke med isolert klinge for sikkert arbeid ved inntil 1000 volt, hvorav 5 med redusert klingediameter for dyptsittende skruer
- Optimal tilpasning for å gjøre det enklest mulig å ta ut verktøyene fra skumstoffinnlegget
- Vann- og oljeavvisende, lett å pleie og enkelt å rengjøre
- Beskytter verktøyet mot tilsmussing, slag og støt
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk

Skumstoffinnlegg med lang levetid; tofarget for raskt å se om deler mangler; passer til Tool Rebel verktøyvogn; utstyrt med 14 Wera Kraftform VDE-skrutrekke samt 2 skruholdere.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Sikker oppbevaring og rask oversikt



Verktøyene ligger trygt på plass i skumstoffet takket være nøyaktig utskårne profiler, samtidig som de er lette å ta ut. Den gjennomtenkte plasseringen av verktøyene sørger for plassbesparende oppbevaring av og rask tilgang til dem.

Tofarget skumstoffinnlegg




Etter at verktøyet er tatt ut, ser man det lysegrå andre skumstoffet. Dermed oppdager man raskt om verktøy mangler.

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10000 V



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

VDE-skrutrekker med redusert klingediameter




Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

Lasertip




Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruehodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekker for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

Take it easy verktøyidentifikasjon




Skrutrekker med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekodning i henhold til profil og størrelsesstempel.

Og slik fungerer skrueholderen



Skv skrueholderen på skrutrekkerens klingespiss til klingeprofilen kommer ut av klingeestet i gummi.

Og slik fungerer skrueholderen



Trekk skrueholderen videre mot skrutrekkerhåndtaket, til begge skruegriperens armer ligger an mot skruehodet og spres litt ut. Wera-skrueholderen frigir automatisk skruen etter skruingen!

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

162 iS PH VDE-isolert kryssporskrutrekke med redusert klingediameter, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm

165 iS PZ VDE-isolert kryssporskrutrekke med redusert klingediameter, PZ 1 x 80 mm

	05006460001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006461001	1x	PZ 2 x 100 mm

165 i PZ/S VDE-isolert skrutrekke for PlusMinus-skrue (Pozidriv/spor), # 2 x 100 mm

	05006191001	1x	# 2 x 100 mm
---	-------------	----	--------------

160 i VDE-isolert sporskrutrekke, 0.4 x 2.5 x 80 mm

	05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
	05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) uten Lasertip

160 iS VDE-isolert sporskrutrekke med redusert klingediameter, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
---	-------------	----	--------------------

167 i VDE-isolert TORX® skrutrekke, TX 10 x 80 mm

	05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
	05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
	05006174001	1x	TX 20 x 80 mm
	05006176001	1x	TX 25 x 100 mm
	05006178001	1x	TX 30 x 100 mm


, 4.5-6 x 41 mm

		1x	4.5-6 x 41 mm
---	--	----	---------------

, 6.0-8.5 x 41 mm

		1x	6.0-8.5 x 41 mm
---	--	----	-----------------

9811 Skumstoffinnlegg VDE-skrutrekke sett 1, uten verktøy, 344 x 30 x 392 mm

	05137311001 ¹⁾	1x	344 x 30 x 392 mm
---	---------------------------	----	-------------------

1) OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05501051001 av verktøyvognen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzer Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

