




EAN:	4013288238412	Mål:	405x185x55 mm
Delenr.:	05150133001	Vekt:	847 g
Artikkelnr.:	97110	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skumstoffinnlegg med lang levetid der hvert verktøy har sin faste plass; tofarget, du oppdager fort om verktøy mangler
- Høykvalitets skumstoffinnlegg med lang levetid og uten kjemisk avdunsting
- Optimal tilpasning for å gjøre det enklest mulig å ta ut verktøyene fra skumstoffinnlegget
- Vann- og oljeavvisende, lett å pleie og enkelt å rengjøre
- Beskytter verktøyet mot tilsmussing, slag og støt
- Skrutrekker for spor- og kryssporskruer Phillips-Recess
- Isolerte, enkeltvis testede skrutrekker iht. IEC 60900 for sikkert arbeid opp til 1000 V
- Lasertip-skrutrekker med mikropresis klingespiss, noe som reduserer risikoen for at skruen sklir ut ved et uhell


Slitesterkt skumstoffinnlegg; 2-farget for rask identifisering av manglende deler; passer til Tool Rebel-verkstedvogner. Utstyrt med 6 Kraftform-skrutrekker i serie 100 VDE (krysspor, Phillips og spor). Isolert verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 for sikkert arbeid opp til 1000 V.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05150133001>

Wera - 97110
 05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Sikker oppbevaring og rask oversikt



Verktøyene ligger trygt på plass i skumstoffet takket være nøyaktig utskårne profiler, samtidig som de er lette å ta ut. Den gjennomtenkte plasseringen av verktøyene sørger for plassbesparende oppbevaring av og rask tilgang til dem.

Tofarget skumstoffinnlegg



Etter at verktøyet er tatt ut, ser man det lysegrå andre skumstoffet. Dermed oppdager man raskt om verktøy mangler.

Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10000 V



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Lasertip hindrer utglidning



Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruehodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekke for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

Skrutrekker med Take it easy verktøyidentifikasjon



Du finner raskt det verktøyet du trenger, takket være fargekodingen og størrelsesinformasjonen på håndtaket.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Håndgripelig ergonomi



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blødder og sår.

Innhold i sett:

162 i PH VDE-isolert kryssporskrutrekker, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE-isolert sporskrutrekker, 0.4 x 2.5 x 80 mm




05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) uten Lasertip

98110 Skumstoffinnlegg Kraftform Serie 100 VDE sett 1, uten verktøy, 172 x 30 x 392 mm

05137133001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05501051001 av verktøyvognen.



OBS! Skumstoffinnlegget passer ikke i den foregående modellen 05501051001 av verktøyvognen.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05150133001>

Wera - 97110

05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de