

## Zyklus Speed skralle, 1/4"



**EAN:** 4013288126610  
**Delenr.:** 05160785001  
**Artikkelnr.:** 8100 SA/SC 2

**Mål:** 365x310x70 mm  
**Vekt:** 5249 g  
**Opprinnelsesland:** CZ  
**Tolltariffnr.:** 82041100

- Samler fem skrallertyper i én skralle
- Svingmassekonstruksjon og grepsvennlig hurtigsvinghylse for svært høy arbeidshastighet
- 43 delers sortiment i stabil metallkoffert
- Finfortanning for liten returvinkel og vending (høyre, fast, venstre)
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

43 delers Zyklus-sett i stabil metallkoffert. Zyklus-skralle med 1/4" drev og Zyklus-skralle med 1/2" drev. På grunn av fintanningen med 72 tenner er det mulig med en liten returvinkel på 5°. Skrallehodet dreier fritt og kan låses i alle posisjoner med skyvebryteren som sitter på begge sider. Arbeid uten problemer med god bevegelsesfrihet også ved arbeid på svært trange og vanskelige tilgjengelige steder. Forhåndsdefinert fiksering ved 0°, 15° og 90° til både høyre og venstre garanterer sikkert arbeid uten at skrallehodet glipper. I 0°-posisjonen kan skralle med adapter og bits brukes som en vanlig skrutrekker. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreie hylsen gir rask skruing. Formen på Kraftform håndtaket passer perfekt i hånden og hindrer skader som bløtmer og trøler. De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De mykere "sklisikre" sonene gjør det mulig å overføre stor kraft uten tap. Til 1/4" firkantpiper samt 1/4" tilkoblingsdeler med firkantdrev, med kulelås. Med 21 Zyklus-piper, 2 Zyklus-forlengere med hurtigroterende hylse, 1 Kraftform-bitshåndholder med hurtigchuck, 16 bits. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse.



## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
 05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Zyklus Speed skralle, 1/4"



Zyklus «6 i 1»



Utrolig hurtig skralle Zyklus Speed med dreibart skrallehode og fem definerte faste posisjoner



1. Fintannet skralle 2. Leddskralle 3. Vinkelskralle 4. Skralle med sikkerhetslås 5. Kraftskralle 6. Skrutrekker

Skrallehodet dreier fritt



Svinghjulet dreier fritt og kan låses i hvilken som helst posisjon, og gjør det fleksibelt å arbeide i trange og vanskelige rom. Den forhåndsdefinerte låsingen på 0°, 15° og 90° til venstre og høyre sikrer sikkert arbeid uten å skli av skrallehodet.

Utrolig raske



Zyklus Speed-skralle er skikkelige hurtigskrutere. Svingmassekonstruksjonen sørger for at skruingen går raskere. Den rotasjonssymmetriske oppbyggingen av Kraftform håndtaket og den fritt-dreierende hylsen gir rask rotasjon, særlig når skralle ikke får tak på grunn av for liten motstand i gjengene.

Enkel retningsendring



Alle Zyklus Speed-skralle har et riflet hjul som gjør det enkelt å skifte mellom høyre- og venstrotasjon, i alle stillinger. Enkelt og tidsbesparende!

Liten returvinkel



Den vendbare skralle med 72 fine tenner har en lav returvinkel på kun 5°. Det gir raskt og nøyaktig arbeid ved alle typer installasjoner.

Skrutrekker



I 0°-stillingen kan skralle med adapter og bit brukes som en vanlig skrutrekker.

Tofarget skumstoffinnlegg



Oppbevaringsboksene for Zyklus Speed-skrallesett. Det tofargede skumstoffinnlegget gjør sorteringen ved innsetting rask og enkel - man ser umiddelbart om verktøy mangler. Innhold og posisjon er godt synlig laserfrest i lokket. Dessuten kan skumstoffinnlegget tas ut og legges i skuffen på verktøygoggen.

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_the\\_zyklus\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklus\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklus_ratchets_the_zyklus_ratchets_1_4_the_zyklus_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)


Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Zyklop Speed skralle, 1/4"

Innhold i sett:


8000 A Zyklop Speed skralle, med 1/4" drev, 1/4" x 152 mm




8790 HMA Zyklop-pipe med 1/4" innfestning, 4 x 23 mm




8784 A1 Zyklop bitsadapter, 1/4", 1/4" x 37 mm




8796 LA Zyklop-forlenger "flexible-lock" med hurtigroterende hylse, lang, 1/4", 1/4" x 150 mm




8000 C Zyklop Speed skralle, med 1/2" drev, 1/2" x 277 mm




8790 HMC Zyklop-pipe med 1/2" innfestning, 13 x 37 mm



8796 LC Zyklop-forlenger "flexible-lock" med hurtigroterende hylse, lang, 1/2", 1/2" x 250 mm



816 R Bitshåndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 119 mm



Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Speed skralle, 1/4"

**800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm**



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

**840/4 Z bits, 3 x 89 mm**



05059630001 1x 3 x 89 mm  
 05059631001 1x 4 x 89 mm  
 05059632001 1x 5 x 89 mm  
 05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Sekskantklinge

**851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm**



05059760001 1x PH 1 x 89 mm  
 05059775001 1x PH 2 x 89 mm  
 05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge

**855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm**



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm  
 05060035001 1x PZ 2 x 89 mm  
 05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge

**867/4 Z TORX® B0 bits med hull, TX 10 x 89 mm**



05060050001 1x TX 10 x 89 mm  
 05060051001 1x TX 15 x 89 mm  
 05060052001 1x TX 20 x 89 mm  
 05060053001 1x TX 25 x 89 mm  
 05060054001 1x TX 30 x 89 mm

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
 05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de